



Общестроительная изоляция

[К оглавлению](#)

СКИДКА 0,0%

Наименование	Описание	Категория*	Размеры			Пачка			Цена			
			Длина	Ширина	Толщина	шт./пач.	м2/пач.	м3/пач.	руб./м2 без НДС	руб./м2 с НДС	руб./м3 без НДС	руб./м3 с НДС
Теплоизоляция стен с отделкой сайдингом, каркасных стен, мансард, скатных кровель, полов, перекрытий												
ЛАЙТ БАТТС	Ненагружаемые конструкции. Диапазон толщин: 50-200 мм с шагом 10 мм	A	1000	600	50	10	6,000	0,300	128,00	151,04	2 560,00	3 020,80
		C	1000	600	60	8	4,800	0,288	158,40	186,91	2 640,00	3 115,20
		C	1000	600	70	8	4,800	0,336	184,80	218,06	2 640,00	3 115,20
		C	1000	600	80	6	3,600	0,288	211,20	249,22	2 640,00	3 115,20
		C	1000	600	90	6	3,600	0,324	237,60	280,37	2 640,00	3 115,20
		A	1000	600	100	5	3,000	0,300	256,00	302,08	2 560,00	3 020,80
		C	1000	600	110	5	3,000	0,330	290,40	342,67	2 640,00	3 115,20
		C	1000	600	120	4	2,400	0,288	316,80	373,82	2 640,00	3 115,20
		C	1000	600	130	4	2,400	0,312	343,20	404,98	2 640,00	3 115,20
		C	1000	600	140	4	2,400	0,336	369,60	436,13	2 640,00	3 115,20
		C	1000	600	150	3	1,800	0,270	396,00	467,28	2 640,00	3 115,20
		C	1000	600	160	3	1,800	0,288	422,40	498,43	2 640,00	3 115,20
		C	1000	600	170	3	1,800	0,306	448,80	529,58	2 640,00	3 115,20
		C	1000	600	180	3	1,800	0,324	475,20	560,74	2 640,00	3 115,20
		C	1000	600	190	3	1,800	0,342	501,60	591,89	2 640,00	3 115,20
		C	1000	600	200	2	1,200	0,240	528,00	623,04	2 640,00	3 115,20
ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК	Компрессированный продукт. Ненагружаемые конструкции	A	800	600	50	12	5,760	0,288	128,00	151,04	2 560,00	3 020,80
		A	800	600	100	6	2,880	0,288	256,00	302,08	2 560,00	3 020,80
		A	1200	600	100	6	4,320	0,432	256,00	302,08	2 560,00	3 020,80
		A	1200	600	150	5	3,600	0,540	384,00	453,12	2 560,00	3 020,80
ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК (классическая упаковка)	Ненагружаемые конструкции. Диапазон толщин: 75 мм; 80-200 мм с шагом 10 мм Возможно производство по параметрам: 1200x600x___, 1200x620x___	C	1200	610	75	10	7,320	0,549	198,00	233,64	2 640,00	3 115,20
		C	1200	610	80	8	5,856	0,468	211,20	249,22	2 640,00	3 115,20
		C	1200	610	90	8	5,856	0,527	237,60	280,37	2 640,00	3 115,20
		C	1200	610	100	6	4,392	0,439	264,00	311,52	2 640,00	3 115,20
		C	1200	610	110	6	4,392	0,483	290,40	342,67	2 640,00	3 115,20
		C	1200	610	120	6	4,392	0,527	316,80	373,82	2 640,00	3 115,20
		C	1200	610	130	5	3,660	0,476	343,20	404,98	2 640,00	3 115,20
		C	1200	610	140	5	3,660	0,512	369,60	436,13	2 640,00	3 115,20
		C	1200	610	150	5	3,660	0,549	396,00	467,28	2 640,00	3 115,20
		C	1200	610	160	4	2,928	0,468	422,40	498,43	2 640,00	3 115,20
		C	1200	610	170	4	2,928	0,498	448,80	529,58	2 640,00	3 115,20
		C	1200	610	180	4	2,928	0,527	475,20	560,74	2 640,00	3 115,20
C	1200	610	190	4	2,928	0,556	501,60	591,89	2 640,00	3 115,20		
C	1200	610	200	3	2,196	0,439	528,00	623,04	2 640,00	3 115,20		
Теплоизоляция трехслойных стен, выполненных полностью или частично из мелкоштучных материалов, стен с отделкой сайдингом, каркасных стен, мансард, скатных кровель, полов, перекрытий												
ЛАЙТ БАТТС ЭКСТРА	Средний слой в слоистых кладках. Ненагружаемые конструкции	A	1000	600	50	8	4,800	0,240	133,20	157,18	2 664,00	3 143,52
		A	1000	600	100	4	2,400	0,240	266,40	314,35	2 664,00	3 143,52
Теплоизоляция для стен в бане и сауне												
САУНА БАТТС	Теплоизоляция стен в парных. Одна сторона плит каширована фольгой	A	1000	600	50	8	4,800	0,240	190,60	224,91	3 812,00	4 498,16
		A	1000	600	100	4	2,400	0,240	381,20	449,82	3 812,00	4 498,16
Теплоизоляция плоских поверхностей каминов, печей												
КАМИН БАТТС	Теплоизоляция плоских поверхностей каминов, печей. Одна сторона плит каширована фольгой	A	1000	600	30	4	2,400	0,072	618,36	729,66	20 612,00	24 322,16
Звукоизоляция перегородок, облицовок, перекрытий и потолков												
АКУСТИК БАТТС	Тепло-, звукоизоляция и звукопоглощение в конструкциях стен, перегородок, междуэтажных перекрытий, а также в конструкциях звукопоглощающих облицовок. Диапазон толщин: 40-200 мм с шагом 10 мм	C	1000	600	40	14	8,400	0,336	123,68	145,94	3 092,00	3 648,56
		A	1000	600	50	10	6,000	0,300	150,00	177,00	3 000,00	3 540,00
		C	1000	600	60	8	4,800	0,288	185,52	218,91	3 092,00	3 648,56
		C	1000	600	70	8	4,800	0,336	216,44	255,40	3 092,00	3 648,56
		C	1000	600	75	8	4,800	0,360	231,90	273,64	3 092,00	3 648,56
		C	1000	600	80	6	3,600	0,288	247,36	291,88	3 092,00	3 648,56
		C	1000	600	90	6	3,600	0,324	278,28	328,37	3 092,00	3 648,56
		A	1000	600	100	5	3,000	0,300	300,00	354,00	3 000,00	3 540,00
		C	1000	600	110	5	3,000	0,330	340,12	401,34	3 092,00	3 648,56
		C	1000	600	120	4	2,400	0,288	371,04	437,83	3 092,00	3 648,56
		C	1000	600	130	4	2,400	0,312	401,96	474,31	3 092,00	3 648,56
		C	1000	600	140	4	2,400	0,336	432,88	510,80	3 092,00	3 648,56
		C	1000	600	150	3	1,800	0,270	463,80	547,28	3 092,00	3 648,56
		C	1000	600	160	3	1,800	0,288	494,72	583,77	3 092,00	3 648,56
		C	1000	600	170	3	1,800	0,306	525,64	620,26	3 092,00	3 648,56
		C	1000	600	180	3	1,800	0,324	556,56	656,74	3 092,00	3 648,56
C	1000	600	190	3	1,800	0,342	587,48	693,23	3 092,00	3 648,56		
C	1000	600	200	2	1,200	0,240	618,40	729,71	3 092,00	3 648,56		
Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ (АКУСТИК БАТТС ПРО)	Дополнительная звукоизоляция стен и потолка	A	1000	600	27	12	7,200	0,194	97,74	115,33	3 620,00	4 271,60

ПРАЙС-ЛИСТ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННУЮ ПРОДУКЦИЮ

ROCKWOOL Russia - ООО "РОКВУЛ"

от 1 июня 2018 года



Общестроительная изоляция

[К оглавлению](#)

СКИДКА 0,0%

Наименование	Описание	Категория*	Размеры			Пачка			Цена					
			Длина	Ширина	Толщина	шт./пач.	м2/пач.	м3/пач.	руб./м2 без НДС	руб./м2 с НДС	руб./м3 без НДС	руб./м3 с НДС		
АКУСТИК БАТТС ПРО	Применяется в конструкциях звукоглошающих облицовок и акустических экранов, для снижения шума в общественных, производственных, а также жилых помещениях. Диапазон толщин: 50-70 мм с шагом 10 мм; 80-200 мм с шагом 10 мм	C	1000	600	50	8	4,800	0,240	177,40	209,33	3 548,00	4 186,64		
		C	1000	600	60	6	3,600	0,216	212,88	251,20	3 548,00	4 186,64		
		C	1000	600	70	6	3,600	0,252	248,36	293,06	3 548,00	4 186,64		
		C	1000	600	75	6	3,600	0,270	266,10	314,00	3 548,00	4 186,64		
		C	1000	600	80	6	3,600	0,288	283,84	334,93	3 548,00	4 186,64		
		C	1000	600	90	4	2,400	0,216	319,32	376,80	3 548,00	4 186,64		
		C	1000	600	100	4	2,400	0,240	354,80	418,66	3 548,00	4 186,64		
		C	1000	600	110	4	2,400	0,264	390,28	460,53	3 548,00	4 186,64		
		C	1000	600	120	3	1,800	0,216	425,76	502,40	3 548,00	4 186,64		
		C	1000	600	130	3	1,800	0,234	461,24	544,26	3 548,00	4 186,64		
		C	1000	600	140	3	1,800	0,252	496,72	586,13	3 548,00	4 186,64		
		C	1000	600	150	3	1,800	0,270	532,20	628,00	3 548,00	4 186,64		
		C	1000	600	160	3	1,800	0,288	567,68	669,86	3 548,00	4 186,64		
		C	1000	600	170	2	1,200	0,204	603,16	711,73	3 548,00	4 186,64		
		C	1000	600	180	2	1,200	0,216	638,64	753,60	3 548,00	4 186,64		
		C	1000	600	190	2	1,200	0,228	674,12	795,46	3 548,00	4 186,64		
		C	1000	600	200	2	1,200	0,240	709,60	837,33	3 548,00	4 186,64		
		АКУСТИК БАТТС ПРО КС	Применяется в конструкциях звукоглошающих облицовок и акустических экранов, для снижения шума в общественных, производственных, а также жилых помещениях. Плиты имеют покрытие из черного стеклохолста Диапазон толщин: 50-70 мм с шагом 10 мм; 80-200 мм с шагом 10 мм	C	1000	600	50	8	4,800	0,240	206,90	244,14	4 138,00	4 882,84
				C	1000	600	60	6	3,600	0,216	241,44	284,90	4 024,00	4 748,32
				C	1000	600	70	6	3,600	0,252	275,94	325,61	3 942,00	4 651,56
C	1000			600	75	6	3,600	0,270	293,10	345,86	3 908,00	4 611,44		
C	1000			600	80	6	3,600	0,288	310,40	366,27	3 880,00	4 578,40		
C	1000			600	90	4	2,400	0,216	344,88	406,96	3 832,00	4 521,76		
C	1000			600	100	4	2,400	0,240	379,40	447,69	3 794,00	4 476,92		
C	1000			600	110	4	2,400	0,264	414,04	488,57	3 764,00	4 441,52		
C	1000			600	120	3	1,800	0,216	448,52	529,02	3 736,00	4 408,48		
C	1000			600	130	3	1,800	0,234	482,82	569,73	3 714,00	4 382,52		
C	1000			600	140	3	1,800	0,252	517,44	610,58	3 696,00	4 361,28		
C	1000			600	150	3	1,800	0,270	552,00	651,36	3 680,00	4 342,40		
C	1000			600	160	3	1,800	0,288	586,56	692,14	3 666,00	4 325,88		
C	1000			600	170	2	1,200	0,204	620,50	732,19	3 650,00	4 307,00		
C	1000			600	180	2	1,200	0,216	655,20	773,14	3 640,00	4 295,20		
C	1000			600	190	2	1,200	0,228	689,70	813,85	3 630,00	4 283,40		
C	1000			600	200	2	1,200	0,240	724,40	854,79	3 622,00	4 273,96		
Теплоизоляция для штукатурных фасадов в малоэтажном строительстве														
РОКФАСАД	Диапазон толщин: 50-200 мм с шагом 10 мм			A	1000	600	50	4	2,400	0,120	308,20	363,68	6 164,00	7 273,52
				A	1000	600	100	2	1,200	0,120	616,40	727,35	6 164,00	7 273,52
Тепло- и звукоизоляция полов														
ФЛОР БАТТС	Эксплуатационная нагрузка до 3 кПа Диапазон толщин: 25 мм; 30-200 мм с шагом 10 мм	A	1000	600	25	8	4,800	0,120	158,90	187,50	6 356,00	7 500,08		
		C	1000	600	30	8	4,800	0,144	196,44	231,80	6 548,00	7 726,64		
		C	1000	600	40	6	3,600	0,144	261,92	309,07	6 548,00	7 726,64		
		B	1000	600	50	4	2,400	0,120	324,20	382,56	6 484,00	7 651,12		
		C	1000	600	60	4	2,400	0,144	392,88	463,60	6 548,00	7 726,64		
		C	1000	600	70	4	2,400	0,168	458,56	540,86	6 548,00	7 726,64		
		C	1000	600	80	3	1,800	0,144	523,84	618,13	6 548,00	7 726,64		
		C	1000	600	90	2	1,200	0,108	589,32	695,40	6 548,00	7 726,64		
		B	1000	600	100	2	1,200	0,120	648,40	765,11	6 484,00	7 651,12		
		C	1000	600	110	2	1,200	0,132	720,28	849,93	6 548,00	7 726,64		
		C	1000	600	120	2	1,200	0,144	785,76	927,20	6 548,00	7 726,64		
		C	1000	600	130	2	1,200	0,156	851,24	1 004,46	6 548,00	7 726,64		
		C	1000	600	140	2	1,200	0,168	916,72	1 081,73	6 548,00	7 726,64		
		C	1000	600	150	2	1,200	0,180	982,20	1 159,00	6 548,00	7 726,64		
		C	1000	600	160	1	0,600	0,096	1 047,68	1 236,26	6 548,00	7 726,64		
		C	1000	600	170	1	0,600	0,102	1 113,16	1 313,53	6 548,00	7 726,64		
		C	1000	600	180	1	0,600	0,108	1 178,64	1 390,80	6 548,00	7 726,64		
		C	1000	600	190	1	0,600	0,114	1 244,12	1 468,06	6 548,00	7 726,64		
		C	1000	600	200	1	0,600	0,120	1 309,60	1 545,33	6 548,00	7 726,64		
		ФЛОР БАТТС И	Эксплуатационная нагрузка от 3 кПа до 5 кПа Диапазон толщин: 25 мм; 30-200 мм с шагом 10 мм	C	1000	600	25	8	4,800	0,120	192,30	226,91	7 692,00	9 076,56
C	1000			600	30	8	4,800	0,144	230,76	272,30	7 692,00	9 076,56		
C	1000			600	40	6	3,600	0,144	307,68	363,06	7 692,00	9 076,56		
C	1000			600	50	4	2,400	0,120	384,60	453,83	7 692,00	9 076,56		
C	1000			600	60	4	2,400	0,144	461,52	544,59	7 692,00	9 076,56		
C	1000			600	70	4	2,400	0,168	538,44	635,36	7 692,00	9 076,56		
C	1000			600	80	2	1,200	0,096	615,36	726,12	7 692,00	9 076,56		
C	1000			600	90	2	1,200	0,108	692,28	816,89	7 692,00	9 076,56		
C	1000			600	100	2	1,200	0,120	769,20	907,66	7 692,00	9 076,56		
C	1000			600	110	2	1,200	0,132	846,12	998,42	7 692,00	9 076,56		
C	1000			600	120	2	1,200	0,144	923,04	1 089,19	7 692,00	9 076,56		
C	1000			600	130	2	1,200	0,156	999,96	1 179,95	7 692,00	9 076,56		
C	1000			600	140	2	1,200	0,168	1 076,88	1 270,72	7 692,00	9 076,56		
C	1000			600	150	2	1,200	0,180	1 153,80	1 361,48	7 692,00	9 076,56		
C	1000			600	160	2	1,200	0,192	1 230,72	1 452,25	7 692,00	9 076,56		
C	1000			600	170	1	0,600	0,102	1 307,64	1 543,02	7 692,00	9 076,56		
C	1000			600	180	1	0,600	0,108	1 384,56	1 633,78	7 692,00	9 076,56		
C	1000			600	190	1	0,600	0,114	1 461,48	1 724,55	7 692,00	9 076,56		
C	1000			600	200	1	0,600	0,120	1 538,40	1 815,31	7 692,00	9 076,56		

Общестроительная изоляция

[К оглавлению](#)

СКИДКА	0,0%
--------	------

Наименование	Описание	Категория*	Размеры			Пачка			Цена			
			Длина	Ширина	Толщина	шт./пач.	м2/пач.	м3/пач.	руб./м2 без НДС	руб./м2 с НДС	руб./м3 без НДС	руб./м3 с НДС
Средний слой в слоистых кладках												
КАВИТИ БАТТС	Диапазон толщин: 50-200 мм с шагом 10 мм	В	1000	600	50	10	6,000	0,300	135,80	160,24	2 716,00	3 204,88
		С	1000	600	60	8	4,800	0,288	164,64	194,28	2 744,00	3 237,92
		С	1000	600	70	8	4,800	0,336	192,08	226,65	2 744,00	3 237,92
		С	1000	600	80	6	3,600	0,288	219,52	259,03	2 744,00	3 237,92
		С	1000	600	90	6	3,600	0,324	246,96	291,41	2 744,00	3 237,92
		В	1000	600	100	5	3,000	0,300	271,60	320,49	2 716,00	3 204,88
		С	1000	600	110	5	3,000	0,330	301,84	356,17	2 744,00	3 237,92
		С	1000	600	120	4	2,400	0,288	329,28	388,55	2 744,00	3 237,92
		С	1000	600	130	4	2,400	0,312	356,72	420,93	2 744,00	3 237,92
		С	1000	600	140	4	2,400	0,336	384,16	453,31	2 744,00	3 237,92
		С	1000	600	150	3	1,800	0,270	411,60	485,69	2 744,00	3 237,92
		С	1000	600	160	3	1,800	0,288	439,04	518,07	2 744,00	3 237,92
		С	1000	600	170	3	1,800	0,306	466,48	550,45	2 744,00	3 237,92
		С	1000	600	180	3	1,800	0,324	493,92	582,83	2 744,00	3 237,92
		С	1000	600	190	3	1,800	0,342	521,36	615,20	2 744,00	3 237,92
		С	1000	600	200	2	1,200	0,240	548,80	647,58	2 744,00	3 237,92

[СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ](#)
Важные примечания:

1. Счет является действительным к оплате в течение 3-х банковских дней.
2. Заказы на теплоизоляционные материалы поступают в производство с момента поступления денег на расчетный счет производителя.
3. Минимальный заказ на продукцию категории А отсутствует, на категорию В составляет 6 тонн, на категорию С - 9 тонн.
4. Продукция категорий А и В всех типов и размеров полностью указана в прайс-листе.
5. * Продукция категории С, если иное не указано дополнительно.
6. Цены указаны за стандартную опцию поставок (пачки).
7. Возможности заказа продукции на паллетах (а также цены и сроки) согласуются дополнительно с линейным специалистом.

Изоляция для навесных фасадных систем с воздушным зазором

[К оглавлению](#)

СКИДКА	0,0%
--------	------

Наименование	Описание	Категория*	Размеры			Пачка			Цена					
			Длина	Ширина	Толщина	шт./пач.	м2/пач.	м3/пач.	руб./м2 без НДС	руб./м2 с НДС	руб./м3 без НДС	руб./м3 с НДС		
Теплоизоляция в навесных фасадных системах с воздушным зазором (двойная плотность)														
ВЕНТИ БАТТС Д	Теплоизоляция при однослойном выполнении. Плиты двойной плотности имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного) и более легкого нижнего (внутреннего) слоев. Верхний (жесткий) слой маркируется Диапазон толщин: 80-250 мм с шагом 10 мм Возможно производство по параметрам: 1200x1000x__, 1200x1200x__	C	1000	600	80	7	4,200	0,336	359,04	423,67	4 488,00	5 295,84		
		C	1000	600	90	6	3,600	0,324	376,20	443,92	4 180,00	4 932,40		
		A	1000	600	100	6	3,600	0,360	376,00	443,68	3 760,00	4 436,80		
		C	1000	600	110	5	3,000	0,330	413,16	487,53	3 756,00	4 432,08		
		C	1000	600	120	5	3,000	0,360	438,24	517,12	3 652,00	4 309,36		
		C	1000	600	130	4	2,400	0,312	464,36	547,94	3 572,00	4 214,96		
		C	1000	600	140	4	2,400	0,336	489,44	577,54	3 496,00	4 125,28		
		A	1000	600	150	4	2,400	0,360	501,00	591,18	3 340,00	3 941,20		
		C	1000	600	160	3	1,800	0,288	542,72	640,41	3 392,00	4 002,56		
		C	1000	600	170	3	1,800	0,306	569,16	671,61	3 348,00	3 950,64		
		C	1000	600	180	3	1,800	0,324	596,16	703,47	3 312,00	3 908,16		
		C	1000	600	190	3	1,800	0,342	623,20	735,38	3 280,00	3 870,40		
		C	1000	600	200	3	1,800	0,360	649,60	766,53	3 248,00	3 832,64		
		C	1000	600	210	3	1,800	0,378	682,08	804,85	3 248,00	3 832,64		
		C	1000	600	220	2	1,200	0,264	714,56	843,18	3 248,00	3 832,64		
		C	1000	600	230	2	1,200	0,276	747,04	881,51	3 248,00	3 832,64		
		C	1000	600	240	2	1,200	0,288	779,52	919,83	3 248,00	3 832,64		
		C	1000	600	250	2	1,200	0,300	812,00	958,16	3 248,00	3 832,64		
		ВЕНТИ БАТТС Д ОПТИМА	Теплоизоляция при однослойном выполнении. Плиты двойной плотности имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного) и более легкого нижнего (внутреннего) слоев. Верхний (жесткий) слой маркируется Диапазон толщин: 100-200 мм с шагом 10 мм Возможно производство по параметрам: 1200x1000x__	B	1000	600	100	6	3,600	0,360	345,20	407,34	3 452,00	4 073,36
				C	1000	600	110	5	3,000	0,330	371,80	438,72	3 380,00	3 988,40
				C	1000	600	120	5	3,000	0,360	394,56	465,58	3 288,00	3 879,84
C	1000			600	130	4	2,400	0,312	418,08	493,33	3 216,00	3 794,88		
C	1000			600	140	4	2,400	0,336	440,72	520,05	3 148,00	3 714,64		
B	1000			600	150	4	2,400	0,360	460,20	543,04	3 068,00	3 620,24		
C	1000			600	160	3	1,800	0,288	488,32	576,22	3 052,00	3 601,36		
C	1000			600	170	3	1,800	0,306	512,72	605,01	3 016,00	3 558,88		
C	1000			600	180	3	1,800	0,324	536,40	632,95	2 980,00	3 516,40		
C	1000			600	190	3	1,800	0,342	560,88	661,84	2 952,00	3 483,36		
C	1000			600	200	3	1,800	0,360	584,80	690,06	2 924,00	3 450,32		
ВЕНТИ БАТТС Д КС	Теплоизоляция при однослойном выполнении. Плиты двойной плотности имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного) и более легкого нижнего (внутреннего) слоев. Верхний (жесткий) слой маркируется. Плиты имеют покрытие из черного стеклохолста Диапазон толщин: 80-200 мм с шагом 10 мм			C	1000	600	80	7	4,200	0,336	392,96	463,69	4 912,00	5 796,16
				C	1000	600	90	6	3,600	0,324	410,04	483,85	4 556,00	5 376,08
				C	1000	600	100	6	3,600	0,360	421,20	497,02	4 212,00	4 970,16
				C	1000	600	110	5	3,000	0,330	447,04	527,51	4 064,00	4 795,52
		C	1000	600	120	5	3,000	0,360	472,32	557,34	3 936,00	4 644,48		
		C	1000	600	130	4	2,400	0,312	498,16	587,83	3 832,00	4 521,76		
		C	1000	600	140	4	2,400	0,336	523,04	617,19	3 736,00	4 408,48		
		C	1000	600	150	4	2,400	0,360	550,20	649,24	3 668,00	4 328,24		
		C	1000	600	160	3	1,800	0,288	576,64	680,44	3 604,00	4 252,72		
		C	1000	600	170	3	1,800	0,306	603,16	711,73	3 548,00	4 186,64		
		C	1000	600	180	3	1,800	0,324	630,00	743,40	3 500,00	4 130,00		
		C	1000	600	190	3	1,800	0,342	657,40	775,73	3 460,00	4 082,80		
		C	1000	600	200	3	1,800	0,360	684,00	807,12	3 420,00	4 035,60		
		Теплоизоляция в навесных фасадных системах с воздушным зазором												
		ВЕНТИ БАТТС	Теплоизоляция при однослойном выполнении и верхний (наружный) слой при выполнении изоляции в два слоя Диапазон толщин: 30-200 мм с шагом 10 мм Возможно производство по параметрам: 1200x1000x__	C	1000	600	30	10	6,000	0,180	144,96	171,05	4 832,00	5 701,76
C	1000			600	40	8	4,800	0,192	184,00	217,12	4 600,00	5 428,00		
A	1000			600	50	8	4,800	0,240	223,40	263,61	4 468,00	5 272,24		
C	1000			600	60	6	3,600	0,216	276,00	325,68	4 600,00	5 428,00		
C	1000			600	70	4	2,400	0,168	322,00	379,96	4 600,00	5 428,00		
C	1000			600	80	4	2,400	0,192	368,00	434,24	4 600,00	5 428,00		
C	1000			600	90	4	2,400	0,216	414,00	488,52	4 600,00	5 428,00		
A	1000			600	100	4	2,400	0,240	446,80	527,22	4 468,00	5 272,24		
C	1000			600	110	3	1,800	0,198	506,00	597,08	4 600,00	5 428,00		
C	1000			600	120	3	1,800	0,216	552,00	651,36	4 600,00	5 428,00		
C	1000			600	130	2	1,200	0,156	598,00	705,64	4 600,00	5 428,00		
C	1000			600	140	2	1,200	0,168	644,00	759,92	4 600,00	5 428,00		
C	1000			600	150	2	1,200	0,180	690,00	814,20	4 600,00	5 428,00		
C	1000			600	160	2	1,200	0,192	736,00	868,48	4 600,00	5 428,00		
C	1000			600	170	2	1,200	0,204	782,00	922,76	4 600,00	5 428,00		
C	1000			600	180	2	1,200	0,216	828,00	977,04	4 600,00	5 428,00		
C	1000			600	190	2	1,200	0,228	874,00	1 031,32	4 600,00	5 428,00		
C	1000			600	200	2	1,200	0,240	920,00	1 085,60	4 600,00	5 428,00		
ВЕНТИ БАТТС ОПТИМА	Теплоизоляция при однослойном выполнении и верхний (наружный) слой при выполнении изоляции в два слоя Диапазон толщин: 40-200 мм с шагом 10 мм Возможно производство по параметрам: 1200x1000x__	C	1000	600	40	10	6,000	0,240	163,04	192,39	4 076,00	4 809,68		
		A	1000	600	50	8	4,800	0,240	197,80	233,40	3 956,00	4 668,08		
		C	1000	600	60	6	3,600	0,216	244,56	288,58	4 076,00	4 809,68		
		C	1000	600	70	6	3,600	0,252	285,32	336,68	4 076,00	4 809,68		
		C	1000	600	80	4	2,400	0,192	326,08	384,77	4 076,00	4 809,68		
		C	1000	600	90	4	2,400	0,216	366,84	432,87	4 076,00	4 809,68		
		A	1000	600	100	4	2,400	0,240	395,60	466,81	3 956,00	4 668,08		
		C	1000	600	110	3	1,800	0,198	448,36	529,06	4 076,00	4 809,68		
		C	1000	600	120	3	1,800	0,216	489,12	577,16	4 076,00	4 809,68		
		C	1000	600	130	3	1,800	0,234	529,88	625,26	4 076,00	4 809,68		
		C	1000	600	140	3	1,800	0,252	570,64	673,36	4 076,00	4 809,68		
		C	1000	600	150	2	1,200	0,180	611,40	721,45	4 076,00	4 809,68		
		C	1000	600	160	2	1,200	0,192	652,16	769,55	4 076,00	4 809,68		
		C	1000	600	170	2	1,200	0,204	692,92	817,65	4 076,00	4 809,68		
		C	1000	600	180	2	1,200	0,216	733,68	865,74	4 076,00	4 809,68		
		C	1000	600	190	2	1,200	0,228	774,44	913,84	4 076,00	4 809,68		
		C	1000	600	200	2	1,200	0,240	815,20	961,94	4 076,00	4 809,68		

Изоляция для навесных фасадных систем с воздушным зазором

[К оглавлению](#)

СКИДКА	0,0%
--------	------

Наименование	Описание	Категория*	Размеры			Пачка			Цена			
			Длина	Ширина	Толщина	шт./пач.	м2/пач.	м3/пач.	руб./м2 без НДС	руб./м2 с НДС	руб./м3 без НДС	руб./м3 с НДС
ВЕНТИ БАТТС Н	Нижний (внутренний) слой при выполнении изоляции в два слоя Диапазон толщин: 50-200 мм с шагом 10 мм	C	1000	600	50	10	6,000	0,300	134,40	158,59	2 688,00	3 171,84
		C	1000	600	60	8	4,800	0,288	161,28	190,31	2 688,00	3 171,84
		C	1000	600	70	8	4,800	0,336	188,16	222,03	2 688,00	3 171,84
		C	1000	600	80	6	3,600	0,288	215,04	253,75	2 688,00	3 171,84
		C	1000	600	90	6	3,600	0,324	241,92	285,47	2 688,00	3 171,84
		C	1000	600	100	5	3,000	0,300	268,80	317,18	2 688,00	3 171,84
		C	1000	600	110	5	3,000	0,330	295,68	348,90	2 688,00	3 171,84
		C	1000	600	120	4	2,400	0,288	322,56	380,62	2 688,00	3 171,84
		C	1000	600	130	4	2,400	0,312	349,44	412,34	2 688,00	3 171,84
		C	1000	600	140	3	1,800	0,252	376,32	444,06	2 688,00	3 171,84
		C	1000	600	150	3	1,800	0,270	403,20	475,78	2 688,00	3 171,84
		C	1000	600	160	3	1,800	0,288	430,08	507,49	2 688,00	3 171,84
		C	1000	600	170	3	1,800	0,306	456,96	539,21	2 688,00	3 171,84
		C	1000	600	180	3	1,800	0,324	483,84	570,93	2 688,00	3 171,84
		C	1000	600	190	3	1,800	0,342	510,72	602,65	2 688,00	3 171,84
		C	1000	600	200	2	1,200	0,240	537,60	634,37	2 688,00	3 171,84
ВЕНТИ БАТТС Н ОПТИМА	Нижний (внутренний) слой при выполнении изоляции в два слоя Диапазон толщин: 50-200 мм с шагом 10 мм	C	1000	600	50	12	7,200	0,360	121,00	142,78	2 420,00	2 855,60
		C	1000	600	60	10	6,000	0,360	145,20	171,34	2 420,00	2 855,60
		C	1000	600	70	8	4,800	0,336	169,40	199,89	2 420,00	2 855,60
		C	1000	600	80	6	3,600	0,288	193,60	228,45	2 420,00	2 855,60
		C	1000	600	90	6	3,600	0,324	217,80	257,00	2 420,00	2 855,60
		C	1000	600	100	6	3,600	0,360	242,00	285,56	2 420,00	2 855,60
		C	1000	600	110	5	3,000	0,330	266,20	314,12	2 420,00	2 855,60
		C	1000	600	120	5	3,000	0,360	290,40	342,67	2 420,00	2 855,60
		C	1000	600	130	4	2,400	0,312	314,60	371,23	2 420,00	2 855,60
		C	1000	600	140	4	2,400	0,336	338,80	399,78	2 420,00	2 855,60
		C	1000	600	150	4	2,400	0,360	363,00	428,34	2 420,00	2 855,60
		C	1000	600	160	3	1,800	0,288	387,20	456,90	2 420,00	2 855,60
		C	1000	600	170	3	1,800	0,306	411,40	485,45	2 420,00	2 855,60
		C	1000	600	180	3	1,800	0,324	435,60	514,01	2 420,00	2 855,60
		C	1000	600	190	3	1,800	0,342	459,80	542,56	2 420,00	2 855,60
		C	1000	600	200	3	1,800	0,360	484,00	571,12	2 420,00	2 855,60
ВЕНТИ БАТТС КС	Теплоизоляция при однослойном выполнении и верхний (наружный) слой при выполнении изоляции в два слоя. Плиты имеют покрытие из черного стеклохолста Диапазон толщин: 40-200 мм с шагом 10 мм Возможно производство по параметрам: 1200x1000x__	C	1000	600	40	8	4,800	0,192	218,08	257,33	5 452,00	6 433,36
		C	1000	600	50	8	4,800	0,240	264,00	311,52	5 280,00	6 230,40
		C	1000	600	60	6	3,600	0,216	310,08	365,89	5 168,00	6 098,24
		C	1000	600	70	4	2,400	0,168	355,88	419,94	5 084,00	5 999,12
		C	1000	600	80	4	2,400	0,192	401,92	474,27	5 024,00	5 928,32
		C	1000	600	90	4	2,400	0,216	447,84	528,45	4 976,00	5 871,68
		C	1000	600	100	4	2,400	0,240	494,00	582,92	4 940,00	5 829,20
		C	1000	600	110	3	1,800	0,198	539,88	637,06	4 908,00	5 791,44
		C	1000	600	120	3	1,800	0,216	586,08	691,57	4 884,00	5 763,12
		C	1000	600	130	2	1,200	0,156	631,80	745,52	4 860,00	5 734,80
		C	1000	600	140	2	1,200	0,168	678,16	800,23	4 844,00	5 715,92
		C	1000	600	150	2	1,200	0,180	723,60	853,85	4 824,00	5 692,32
		C	1000	600	160	2	1,200	0,192	769,92	908,51	4 812,00	5 678,16
		C	1000	600	170	2	1,200	0,204	816,00	962,88	4 800,00	5 664,00
		C	1000	600	180	2	1,200	0,216	861,84	1 016,97	4 788,00	5 649,84
		C	1000	600	190	2	1,200	0,228	908,20	1 071,68	4 780,00	5 640,40
C	1000	600	200	2	1,200	0,240	953,60	1 125,25	4 768,00	5 626,24		
ВЕНТИ БАТТС ОПТИМА КС	Теплоизоляция при однослойном выполнении и верхний (наружный) слой при выполнении изоляции в два слоя. Плиты имеют покрытие из черного стеклохолста Диапазон толщин: 40-200 мм с шагом 10 мм Возможно производство по параметрам: 1200x1000x__	C	1000	600	40	8	4,800	0,192	196,96	232,41	4 924,00	5 810,32
		C	1000	600	50	8	4,800	0,240	237,60	280,37	4 752,00	5 607,36
		C	1000	600	60	6	3,600	0,216	278,40	328,51	4 640,00	5 475,20
		C	1000	600	70	6	3,600	0,252	319,20	376,66	4 560,00	5 380,80
		C	1000	600	80	4	2,400	0,192	360,00	424,80	4 500,00	5 310,00
		C	1000	600	90	4	2,400	0,216	400,68	472,80	4 452,00	5 253,36
		C	1000	600	100	4	2,400	0,240	441,20	520,62	4 412,00	5 206,16
		C	1000	600	110	3	1,800	0,198	482,24	569,04	4 384,00	5 173,12
		C	1000	600	120	3	1,800	0,216	522,72	616,81	4 356,00	5 140,08
		C	1000	600	130	3	1,800	0,234	563,68	665,14	4 336,00	5 116,48
		C	1000	600	140	3	1,800	0,252	604,24	713,00	4 316,00	5 092,88
		C	1000	600	150	2	1,200	0,180	645,00	761,10	4 300,00	5 074,00
		C	1000	600	160	2	1,200	0,192	685,44	808,82	4 284,00	5 055,12
		C	1000	600	170	2	1,200	0,204	726,24	856,96	4 272,00	5 040,96
		C	1000	600	180	2	1,200	0,216	766,80	904,82	4 260,00	5 026,80
		C	1000	600	190	2	1,200	0,228	807,88	953,30	4 252,00	5 017,36
C	1000	600	200	2	1,200	0,240	848,80	1 001,58	4 244,00	5 007,92		

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ

Важные примечания:

1. Счет является действительным к оплате в течение 3-х банковских дней.
2. Заказы на теплоизоляционные материалы поступают в производство с момента поступления денег на расчетный счет производителя.
3. Минимальный заказ на продукцию категории А отсутствует, на категорию В составляет 6 тонн, на категорию С - 9 тонн.
4. Продукция категорий А и В всех типов и размеров полностью указана в прайс-листе.
5. * Продукция категории С, если иное не указано дополнительно.
6. Цены указаны за стандартную опцию поставок (пачки).
7. Возможности заказа продукции на паллетах (а также цены и сроки) согласуются дополнительно с линейным специалистом.

Изоляция для систем фасадных теплоизоляционных композиционных с наружными штукатурными слоями[К оглавлению](#)**СКИДКА 0,0%**

Наименование	Описание	Категория*	Размеры			Пачка			Цена					
			Длина	Ширина	Толщина	шт./пач.	м2/пач.	м3/пач.	руб./м2 без НДС	руб./м2 с НДС	руб./м3 без НДС	руб./м3 с НДС		
Теплоизоляция штукатурных фасадов (двойная плотность)														
ФАСАД БАТТС Д ЭКСТРА	Плиты имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного) и более легкого нижнего (внутреннего) слоев. Верхний (жесткий) слой маркируется Диапазон толщин: 80-250 мм с шагом 10 мм Возможно производство по параметрам: 1200x600x__	C	1200	600	80	3	2,160	0,173	633,28	747,27	7 916,00	9 340,88		
		C	1200	600	90	3	2,160	0,194	712,44	840,68	7 916,00	9 340,88		
		A	1000	600	100	3	1,800	0,180	768,80	907,18	7 688,00	9 071,84		
		A	1200	600	100	3	2,160	0,216	768,80	907,18	7 688,00	9 071,84		
		C	1000	600	110	2	1,200	0,132	868,12	1 024,38	7 892,00	9 312,56		
		B	1000	600	120	2	1,200	0,144	927,36	1 094,28	7 728,00	9 119,04		
		B	1200	600	120	2	1,440	0,173	927,36	1 094,28	7 728,00	9 119,04		
		C	1000	600	130	2	1,200	0,156	994,24	1 173,20	7 648,00	9 024,64		
		C	1000	600	140	2	1,200	0,168	1 062,88	1 254,20	7 592,00	8 958,56		
		A	1000	600	150	2	1,200	0,180	1 098,60	1 296,35	7 324,00	8 642,32		
		A	1200	600	150	2	1,440	0,216	1 098,60	1 296,35	7 324,00	8 642,32		
		C	1000	600	160	2	1,200	0,192	1 189,12	1 403,16	7 432,00	8 769,76		
		C	1000	600	170	1	0,600	0,102	1 257,32	1 483,64	7 396,00	8 727,28		
		C	1000	600	180	1	0,600	0,108	1 326,24	1 564,96	7 368,00	8 694,24		
		C	1000	600	190	1	0,600	0,114	1 389,28	1 632,35	7 312,00	8 628,16		
		C	1000	600	200	1	0,600	0,120	1 452,00	1 713,36	7 260,00	8 566,80		
		C	1200	600	210	1	0,720	0,151	1 524,60	1 799,03	7 260,00	8 566,80		
		C	1200	600	220	1	0,720	0,158	1 597,20	1 884,70	7 260,00	8 566,80		
		C	1200	600	230	1	0,720	0,166	1 669,80	1 970,36	7 260,00	8 566,80		
		C	1200	600	240	1	0,720	0,173	1 742,40	2 056,03	7 260,00	8 566,80		
		C	1200	600	250	1	0,720	0,180	1 815,00	2 141,70	7 260,00	8 566,80		
		ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	Плиты имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного) и более легкого нижнего (внутреннего) слоев. Верхний (жесткий) слой маркируется Диапазон толщин: 70-250 мм с шагом 10 мм Возможно производство по параметрам: 1200x600x__	C	1000	600	70	4	2,400	0,168	498,96	588,77	7 128,00	8 411,04
				C	1000	600	80	3	1,800	0,144	570,24	672,88	7 128,00	8 411,04
				C	1000	600	90	3	1,800	0,162	641,52	756,99	7 128,00	8 411,04
				A	1000	600	100	3	1,800	0,180	692,00	816,56	6 920,00	8 165,60
				A	1200	600	100	3	2,160	0,216	692,00	816,56	6 920,00	8 165,60
C	1000			600	110	2	1,200	0,132	781,44	922,10	7 104,00	8 382,72		
C	1000			600	120	2	1,200	0,144	842,88	994,60	7 024,00	8 288,32		
C	1000			600	130	2	1,200	0,156	894,92	1 056,01	6 884,00	8 123,12		
C	1000			600	140	2	1,200	0,168	956,48	1 128,65	6 832,00	8 061,76		
A	1000			600	150	2	1,200	0,180	988,20	1 166,08	6 588,00	7 773,84		
A	1200			600	150	2	1,440	0,216	988,20	1 166,08	6 588,00	7 773,84		
C	1000			600	160	2	1,200	0,192	1 070,08	1 262,69	6 688,00	7 891,84		
C	1000			600	170	1	0,600	0,102	1 131,52	1 335,19	6 656,00	7 854,08		
C	1000			600	180	1	0,600	0,108	1 193,04	1 407,79	6 628,00	7 821,04		
C	1000			600	190	1	0,600	0,114	1 250,20	1 475,24	6 580,00	7 764,40		
C	1000			600	200	1	0,600	0,120	1 307,20	1 542,50	6 536,00	7 712,48		
C	1200			600	210	1	0,720	0,151	1 372,56	1 619,62	6 536,00	7 712,48		
C	1200			600	250	1	0,720	0,180	1 634,00	1 928,12	6 536,00	7 712,48		
Теплоизоляция штукатурных фасадов														
ФАСАД БАТТС ЭКСТРА	Диапазон толщин: 30-250 мм с шагом 10 мм Возможно производство по параметрам: 1200x600x__			C	1000	600	30	8	4,800	0,144	270,48	319,17	9 016,00	10 638,88
				C	1000	600	40	6	3,600	0,144	360,64	425,56	9 016,00	10 638,88
				B	1000	600	50	4	2,400	0,120	374,20	441,56	7 484,00	8 831,12
				B	1200	600	50	4	2,880	0,144	374,20	441,56	7 484,00	8 831,12
				C	1000	600	60	4	2,400	0,144	453,36	534,96	7 556,00	8 916,08
				C	1000	600	70	2	1,200	0,084	579,32	683,60	8 276,00	9 765,68
				C	1000	600	80	2	1,200	0,096	662,08	781,25	8 276,00	9 765,68
		C	1000	600	90	2	1,200	0,108	744,84	878,91	8 276,00	9 765,68		
		B	1000	600	100	2	1,200	0,120	819,60	967,13	8 196,00	9 671,28		
		B	1200	600	100	2	1,440	0,144	819,60	967,13	8 196,00	9 671,28		
		C	1000	600	110	2	1,200	0,132	910,36	1 074,22	8 276,00	9 765,68		
		C	1000	600	120	2	1,200	0,144	993,12	1 171,88	8 276,00	9 765,68		
		C	1000	600	130	2	1,200	0,156	1 075,88	1 269,54	8 276,00	9 765,68		
		C	1000	600	140	2	1,200	0,168	1 158,64	1 367,20	8 276,00	9 765,68		
		C	1000	600	150	2	1,200	0,180	1 241,40	1 464,85	8 276,00	9 765,68		
		C	1000	600	160	2	1,200	0,192	1 324,16	1 562,51	8 276,00	9 765,68		
		C	1000	600	170	1	0,600	0,102	1 406,92	1 660,17	8 276,00	9 765,68		
		C	1000	600	180	1	0,600	0,108	1 489,68	1 757,82	8 276,00	9 765,68		
		C	1000	600	190	1	0,600	0,114	1 572,44	1 855,48	8 276,00	9 765,68		
		C	1000	600	200	1	0,600	0,120	1 655,20	1 953,14	8 276,00	9 765,68		
		ФАСАД БАТТС ОПТИМА	Диапазон толщин: 50-250 мм с шагом 10 мм Возможно производство по параметрам: 1000x600x__	C	1200	600	50	5	3,600	0,180	339,80	400,96	6 796,00	8 019,28
				C	1200	600	60	4	2,880	0,173	407,76	481,16	6 796,00	8 019,28
				C	1200	600	70	3	2,160	0,151	475,72	561,35	6 796,00	8 019,28
				C	1200	600	80	3	2,160	0,173	543,68	641,54	6 796,00	8 019,28
				C	1200	600	90	3	2,160	0,194	611,64	721,74	6 796,00	8 019,28
				B	1000	600	100	3	1,800	0,180	673,20	794,38	6 732,00	7 943,76
B	1200			600	100	2	1,440	0,144	673,20	794,38	6 732,00	7 943,76		
C	1200			600	110	2	1,440	0,158	747,56	882,12	6 796,00	8 019,28		
C	1200			600	120	2	1,440	0,173	815,52	962,31	6 796,00	8 019,28		
C	1200			600	130	2	1,440	0,187	883,48	1 042,51	6 796,00	8 019,28		
C	1200			600	140	2	1,440	0,202	951,44	1 122,70	6 796,00	8 019,28		
B	1000			600	150	2	1,200	0,180	1 009,80	1 191,56	6 732,00	7 943,76		
B	1200			600	150	2	1,440	0,216	1 009,80	1 191,56	6 732,00	7 943,76		
C	1200			600	160	2	1,440	0,230	1 087,36	1 283,08	6 796,00	8 019,28		
C	1200			600	170	2	1,440	0,245	1 155,32	1 363,28	6 796,00	8 019,28		
C	1200			600	180	1	0,720	0,130	1 223,28	1 443,47	6 796,00	8 019,28		
C	1200			600	190	1	0,720	0,137	1 291,24	1 523,66	6 796,00	8 019,28		
C	1200			600	200	1	0,720	0,144	1 359,20	1 603,86	6 796,00	8 019,28		
C	1200			600	210	1	0,720	0,151	1 427,16	1 684,05	6 796,00	8 019,28		
C	1200			600	220	1	0,720	0,158	1 495,12	1 764,24	6 796,00	8 019,28		

Изоляция для систем фасадных теплоизоляционных композиционных с наружными штукатурными слоями

[К оглавлению](#)

СКИДКА	0,0%
--------	------

Наименование	Описание	Категория*	Размеры			Пачка			Цена			
			Длина	Ширина	Толщина	шт./пач.	м2/пач.	м3/пач.	руб./м2 без НДС	руб./м2 с НДС	руб./м3 без НДС	руб./м3 с НДС
		C	1200	600	230	1	0,720	0,166	1 563,08	1 844,43	6 796,00	8 019,28
		C	1200	600	240	1	0,720	0,173	1 631,04	1 924,63	6 796,00	8 019,28
		C	1200	600	250	1	0,720	0,180	1 699,00	2 004,82	6 796,00	8 019,28
Теплоизоляция для штукатурных фасадов в малоэтажном строительстве												
РОКФАСАД	Диапазон толщин: 50-200 мм с шагом 10 мм	A	1000	600	50	4	2,400	0,120	308,20	363,68	6 164,00	7 273,52
		A	1000	600	100	2	1,200	0,120	616,40	727,35	6 164,00	7 273,52
		C	1000	600	150	2	1,200	0,180	952,20	1 123,60	6 348,00	7 490,64
Теплоизоляция фасадов с оштукатуриванием по стальной армирующей сетке												
ПЛАСТЕР БАТТС	Диапазон толщин: 50-200 мм с шагом 10 мм	C	1000	600	50	6	3,600	0,180	265,40	313,17	5 308,00	6 263,44
		C	1000	600	60	6	3,600	0,216	318,48	375,81	5 308,00	6 263,44
		C	1000	600	70	4	2,400	0,168	371,56	438,44	5 308,00	6 263,44
		C	1000	600	80	4	2,400	0,192	424,64	501,08	5 308,00	6 263,44
		C	1000	600	90	4	2,400	0,216	477,72	563,71	5 308,00	6 263,44
		C	1000	600	100	3	1,800	0,180	530,80	626,34	5 308,00	6 263,44
		C	1000	600	110	3	1,800	0,198	583,88	688,98	5 308,00	6 263,44
		C	1000	600	120	3	1,800	0,216	636,96	751,61	5 308,00	6 263,44
		C	1000	600	130	2	1,200	0,156	690,04	814,25	5 308,00	6 263,44
		C	1000	600	140	2	1,200	0,168	743,12	876,88	5 308,00	6 263,44
		C	1000	600	150	2	1,200	0,180	796,20	939,52	5 308,00	6 263,44
		C	1000	600	160	2	1,200	0,192	849,28	1 002,15	5 308,00	6 263,44
		C	1000	600	170	2	1,200	0,204	902,36	1 064,78	5 308,00	6 263,44
		C	1000	600	180	2	1,200	0,216	955,44	1 127,42	5 308,00	6 263,44
		C	1000	600	190	2	1,200	0,228	1 008,52	1 190,05	5 308,00	6 263,44
		C	1000	600	200	2	1,200	0,240	1 061,60	1 252,69	5 308,00	6 263,44
Теплоизоляция штукатурных фасадов, применяется при утеплении участков балконов, лоджий, стен, имеющих криволинейную или "ломаную" поверхность (эркеры, пилястры и т.п.)												
ФАСАД ЛАМЕЛЛА	Диапазон толщин: 50-200 мм с шагом 10 мм Возможно производство по параметрам: 1200x150x__	C	1200	200	50	14	3,360	0,168	332,40	392,23	6 648,00	7 844,64
		C	1200	200	60	12	2,880	0,173	398,88	470,68	6 648,00	7 844,64
		C	1200	200	70	10	2,400	0,168	465,36	549,12	6 648,00	7 844,64
		C	1200	200	80	10	2,400	0,192	531,84	627,57	6 648,00	7 844,64
		C	1200	200	90	8	1,920	0,173	598,32	706,02	6 648,00	7 844,64
		C	1200	200	100	8	1,920	0,192	664,80	784,46	6 648,00	7 844,64
		C	1200	200	110	6	1,440	0,158	731,28	862,91	6 648,00	7 844,64
		C	1200	200	120	6	1,440	0,173	797,76	941,36	6 648,00	7 844,64
		C	1200	200	130	6	1,440	0,187	864,24	1 019,80	6 648,00	7 844,64
		C	1200	200	140	4	0,960	0,134	930,72	1 098,25	6 648,00	7 844,64
		C	1200	200	150	4	0,960	0,144	997,20	1 176,70	6 648,00	7 844,64
		C	1200	200	160	4	0,960	0,154	1 063,68	1 255,14	6 648,00	7 844,64
		C	1200	200	170	4	0,960	0,163	1 130,16	1 333,59	6 648,00	7 844,64
		C	1200	200	180	4	0,960	0,173	1 196,64	1 412,04	6 648,00	7 844,64
		C	1200	200	190	4	0,960	0,182	1 263,12	1 490,48	6 648,00	7 844,64
		C	1200	200	200	4	0,960	0,192	1 329,60	1 568,93	6 648,00	7 844,64

[СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ШТУКАТУРНЫХ ФАСАДОВ \(СИСТЕМА ROCKFACADE\)](#)

Важные примечания:

- Счет является действительным к оплате в течение 3-х банковских дней.
- Заказы на теплоизоляционные материалы поступают в производство с момента поступления денег на расчетный счет производителя.
- Минимальный заказ на продукцию категории А отсутствует, на категорию В составляет 6 тонн, на категорию С - 9 тонн.
- Продукция категорий А и В всех типов и размеров полностью указана в прайс-листе.
- * Продукция категории С, если иное не указано дополнительно.
- Цены указаны за стандартную опцию поставок (пачки).
- Возможности заказа продукции на паллетах (а также цены и сроки) согласуются дополнительно с линейным специалистом.



от 1 июня 2018 года

Изоляция для кровель

К оглавлению

СКИДКА 0,0%

Наименование	Описание	Категория*	Размеры			Пачка			Цена			
			Длина	Ширина	Толщина	шт./пач.	м2/пач.	м3/пач.	руб./м2 без НДС	руб./м2 с НДС	руб./м3 без НДС	руб./м3 с НДС
Кровельная теплоизоляция двойной плотности												
РУФ БАТТС Д ЭКСТРА	Диапазон толщин: 60-200 мм с шагом 10 мм Возможно производство по параметрам: 1200x1000x___, 2000x1200x___, 2400x1200x___ Варианты поставки: 1. Плиты 1000x600 в пачках 2. Плиты 1000x600, 1200x1000, 2000x1200 на "универсальных" деревянных паллетах 2000x1200 3. Плиты 2000x1200 на каменноватных "Lift&Roller" паллетах 4. Плиты 2400x1200 на деревянных "Lift&Roller" паллетах 2400x1200	C	1000	600	60	4	2,400	0,144	506,64	597,84	8 444,00	9 963,92
		C	1000	600	70	4	2,400	0,168	564,20	665,76	8 060,00	9 510,80
		C	1000	600	80	3	1,800	0,144	620,80	732,54	7 760,00	9 156,80
		C	1000	600	90	3	1,800	0,162	678,24	800,32	7 536,00	8 892,48
		B	1000	600	100	2	1,200	0,120	728,00	859,04	7 280,00	8 590,40
		C	1000	600	110	2	1,200	0,132	791,56	934,04	7 196,00	8 491,28
		C	1000	600	120	2	1,200	0,144	848,64	1 001,40	7 072,00	8 344,96
		B	1000	600	130	2	1,200	0,156	896,48	1 057,85	6 896,00	8 137,28
		C	1000	600	140	2	1,200	0,168	963,20	1 136,58	6 880,00	8 118,40
		C	1000	600	150	2	1,200	0,180	1 027,80	1 212,80	6 852,00	8 085,36
		C	1000	600	160	2	1,200	0,192	1 092,48	1 289,13	6 828,00	8 057,04
		C	1000	600	170	1	0,600	0,102	1 157,36	1 365,68	6 808,00	8 033,44
		C	1000	600	180	1	0,600	0,108	1 225,44	1 446,02	6 808,00	8 033,44
		C	1000	600	190	1	0,600	0,114	1 293,52	1 526,35	6 808,00	8 033,44
РУФ БАТТС Д ОПТИМА	Диапазон толщин: 60-200 мм с шагом 10 мм Возможно производство по параметрам: 1200x1000x___, 2000x1200x___, 2400x1200x___ Варианты поставки: 1. Плиты 1000x600 в пачках 2. Плиты 1000x600, 1200x1000, 2000x1200 на "универсальных" деревянных паллетах 2000x1200 3. Плиты 2000x1200 на каменноватных "Lift&Roller" паллетах 4. Плиты 2400x1200 на деревянных "Lift&Roller" паллетах 2400x1200	C	1000	600	60	4	2,400	0,144	462,72	546,01	7 712,00	9 100,16
		C	1000	600	70	4	2,400	0,168	527,52	622,47	7 536,00	8 892,48
		C	1000	600	80	3	1,800	0,144	591,36	697,80	7 392,00	8 722,56
		C	1000	600	90	3	1,800	0,162	645,84	762,09	7 176,00	8 467,68
		B	1000	600	100	3	1,800	0,180	693,20	817,98	6 932,00	8 179,76
		C	1000	600	110	2	1,200	0,132	753,72	889,39	6 852,00	8 085,36
		C	1000	600	120	2	1,200	0,144	808,32	953,82	6 736,00	7 948,48
		B	1000	600	130	2	1,200	0,156	853,84	1 007,53	6 568,00	7 750,24
		C	1000	600	140	2	1,200	0,168	917,28	1 082,39	6 552,00	7 731,36
		B	1000	600	150	2	1,200	0,180	961,80	1 134,92	6 412,00	7 566,16
		C	1000	600	160	2	1,200	0,192	1 025,28	1 209,83	6 408,00	7 561,44
		C	1000	600	170	2	1,200	0,204	1 077,80	1 271,80	6 340,00	7 481,20
		C	1000	600	180	2	1,200	0,216	1 120,32	1 321,98	6 224,00	7 344,32
		C	1000	600	190	1	0,600	0,114	1 182,56	1 395,42	6 224,00	7 344,32
РУФ БАТТС Д СТАНДАРТ	Диапазон толщин: 60-200 мм с шагом 10 мм Возможно производство по параметрам: 1000x600x___, 2000x1200x___, 2400x1200x___ Варианты поставки: 1. Плиты 1000x600 в пачках 2. Плиты 1000x600, 1200x1000, 2000x1200 на "универсальных" деревянных паллетах 2000x1200 3. Плиты 2000x1200 на каменноватных "Lift&Roller" паллетах 4. Плиты 2400x1200 на деревянных "Lift&Roller" паллетах 2400x1200	B	1200	1000	60	2	2,400	0,144	412,32	486,54	6 872,00	8 108,96
		C	1200	1000	70	2	2,400	0,168	474,88	560,36	6 784,00	8 005,12
		C	1200	1000	80	2	2,400	0,192	532,16	627,95	6 652,00	7 849,36
		C	1200	1000	90	2	2,400	0,216	581,40	686,05	6 460,00	7 622,80
		B	1200	1000	100	2	2,400	0,240	624,00	736,32	6 240,00	7 363,20
		C	1200	1000	110	1	1,200	0,132	678,48	800,61	6 168,00	7 278,24
		C	1200	1000	120	1	1,200	0,144	727,20	858,10	6 060,00	7 150,80
		C	1200	1000	130	1	1,200	0,156	775,84	915,49	5 968,00	7 042,24
		B	1200	1000	140	1	1,200	0,168	825,44	974,02	5 896,00	6 957,28
		C	1200	1000	150	1	1,200	0,180	865,80	1 021,64	5 772,00	6 810,96
		C	1200	1000	160	1	1,200	0,192	922,88	1 089,00	5 768,00	6 806,24
		C	1200	1000	170	1	1,200	0,204	969,68	1 144,22	5 704,00	6 730,72
		C	1200	1000	180	1	1,200	0,216	1 008,72	1 190,29	5 604,00	6 612,72
		C	1200	1000	190	1	1,200	0,228	1 064,76	1 256,42	5 604,00	6 612,72
Кровельная теплоизоляция верхнего слоя												
РУФ БАТТС В ЭКСТРА	Диапазон толщин: 30-50 мм с шагом 10 мм	B	1000	600	30	6	3,600	0,108	337,68	398,46	11 256,00	13 282,08
		C	1000	600	40	4	2,400	0,096	390,72	461,05	9 768,00	11 526,24
РУФ БАТТС В ОПТИМА	Диапазон толщин: 40-200 мм с шагом 10 мм Возможно производство по параметрам: 1200x1000x___, 2000x1200x___, 2400x1200x___ Варианты поставки: 1. Плиты 1000x600 в пачках 2. Плиты 1000x600, 1200x1000, 2000x1200 на "универсальных" деревянных паллетах 2000x1200 3. Плиты 2000x1200 на каменноватных "Lift&Roller" паллетах 4. Плиты 2400x1200 на деревянных "Lift&Roller" паллетах 2400x1200	B	1000	600	50	4	2,400	0,120	488,40	576,31	9 768,00	11 526,24
		B	1000	600	40	4	2,400	0,096	325,60	384,21	8 140,00	9 605,20
		B	1000	600	50	4	2,400	0,120	407,00	480,26	8 140,00	9 605,20
		C	1000	600	60	4	2,400	0,144	493,20	581,98	8 220,00	9 699,60
		C	1000	600	70	4	2,400	0,168	575,40	678,97	8 220,00	9 699,60
		C	1000	600	80	2	1,200	0,096	657,60	775,97	8 220,00	9 699,60
		C	1000	600	90	2	1,200	0,108	739,80	872,96	8 220,00	9 699,60
		B	1000	600	100	2	1,200	0,120	814,00	960,52	8 140,00	9 605,20
		C	1000	600	110	2	1,200	0,132	904,20	1 066,96	8 220,00	9 699,60
		C	1000	600	120	2	1,200	0,144	985,40	1 169,95	8 220,00	9 699,60
		C	1000	600	130	2	1,200	0,156	1 068,60	1 260,95	8 220,00	9 699,60
		C	1000	600	140	2	1,200	0,168	1 150,80	1 357,94	8 220,00	9 699,60
		C	1000	600	150	2	1,200	0,180	1 233,00	1 454,94	8 220,00	9 699,60
		Кровельная теплоизоляция нижнего слоя										
РУФ БАТТС Н ЭКСТРА	Диапазон толщин: 40-200 мм с шагом 10 мм Возможно производство по параметрам: 1200x1000x___, 2000x1200x___, 2400x1200x___ Варианты поставки: 1. Плиты 1000x600 в пачках 2. Плиты 1000x600, 1200x1000, 2000x1200 на "универсальных" деревянных паллетах 2000x1200 3. Плиты 2000x1200 на каменноватных "Lift&Roller" паллетах 4. Плиты 2400x1200 на деревянных "Lift&Roller" паллетах 2400x1200	C	1000	600	40	8	4,800	0,192	223,20	263,38	5 580,00	6 584,40
		C	1000	600	50	6	3,600	0,180	279,00	329,22	5 580,00	6 584,40
		C	1000	600	60	4	2,400	0,144	334,80	395,06	5 580,00	6 584,40
		C	1000	600	70	4	2,400	0,168	390,60	460,91	5 580,00	6 584,40
		C	1000	600	80	4	2,400	0,192	446,40	526,75	5 580,00	6 584,40
		C	1000	600	90	4	2,400	0,216	502,20	592,60	5 580,00	6 584,40
		B	1000	600	100	3	1,800	0,180	552,80	652,30	5 528,00	6 523,04
		C	1000	600	110	3	1,800	0,198	613,80	724,28	5 580,00	6 584,40
		C	1000	600	120	2	1,200	0,144	669,60	790,13	5 580,00	6 584,40
		C	1000	600	130	2	1,200	0,156	725,40	855,97	5 580,00	6 584,40
		C	1000	600	140	2	1,200	0,168	781,20	921,82	5 580,00	6 584,40
		B	1000	600	150	2	1,200	0,180	837,20	978,46	5 528,00	6 523,04
		C	1000	600	160	2	1,200	0,192	892,80	1 053,50	5 580,00	6 584,40
		C	1000	600	170	2	1,200	0,204	948,60	1 119,35	5 580,00	6 584,40
C	1000	600	180	2	1,200	0,216	1 004,40	1 185,19	5 580,00	6 584,40		
Кровельная теплоизоляция нижнего слоя												
РУФ БАТТС Н ЭКСТРА	Диапазон толщин: 40-200 мм с шагом 10 мм	C	1000	600	190	2	1,200	0,228	1 060,20	1 251,04	5 580,00	6 584,40
		C	1000	600	200	2	1,200	0,240	1 116,00	1 316,88	5 580,00	6 584,40

Изоляция для кровель

[К оглавлению](#)

СКИДКА	0,0%
---------------	-------------

Наименование	Описание	Категория*	Размеры			Пачка			Цена			
			Длина	Ширина	Толщина	шт./пач.	м2/пач.	м3/пач.	руб./м2 без НДС	руб./м2 с НДС	руб./м3 без НДС	руб./м3 с НДС
РУФ БАТТС Н ОПТИМА	Диапазон толщин: 40-200 мм с шагом 10 мм Возможно производство по параметрам: 1200x1000__, 2000x1200__, 2400x1200__ Варианты поставки: 1. Плиты 1000x600 в пачках 2. Плиты 1000x600, 1200x1000, 2000x1200 на "универсальных" деревянных паллетах 2000x1200 3. Плиты 2400x1200 на деревянных "Lift&Roller" паллетах 2400x1200	C	1000	600	40	8	4,800	0,192	202,88	239,40	5 072,00	5 984,96
		C	1000	600	50	6	3,600	0,180	253,60	299,25	5 072,00	5 984,96
		C	1000	600	60	6	3,600	0,216	304,32	359,10	5 072,00	5 984,96
		C	1000	600	70	4	2,400	0,168	355,04	418,95	5 072,00	5 984,96
		C	1000	600	80	4	2,400	0,192	405,76	478,80	5 072,00	5 984,96
		C	1000	600	90	4	2,400	0,216	456,48	538,65	5 072,00	5 984,96
		B	1000	600	100	3	1,800	0,180	502,40	592,83	5 024,00	5 928,32
		C	1000	600	110	3	1,800	0,198	557,92	658,35	5 072,00	5 984,96
		C	1000	600	120	3	1,800	0,216	608,64	718,20	5 072,00	5 984,96
		C	1000	600	130	2	1,200	0,156	659,36	778,04	5 072,00	5 984,96
		C	1000	600	140	2	1,200	0,168	710,08	837,89	5 072,00	5 984,96
		B	1000	600	150	2	1,200	0,180	753,60	889,25	5 024,00	5 928,32
		C	1000	600	160	2	1,200	0,192	811,52	957,59	5 072,00	5 984,96
		C	1000	600	170	2	1,200	0,204	862,24	1 017,44	5 072,00	5 984,96
		C	1000	600	180	2	1,200	0,216	912,96	1 077,29	5 072,00	5 984,96
		C	1000	600	190	2	1,200	0,228	963,68	1 137,14	5 072,00	5 984,96
C	1000	600	200	2	1,200	0,240	1 014,40	1 196,99	5 072,00	5 984,96		
Специальные продукты												
РУФ БАТТС СТЯЖКА	Диапазон толщин: 40-200 мм с шагом 10 мм Возможно производство по параметрам: 1200x1000__, 2000x1200__, 2400x1200__ Варианты поставки: 1. Плиты 1000x600 в пачках 2. Плиты 1000x600, 1200x1000, 2000x1200 на "универсальных" деревянных паллетах 2000x1200 3. Плиты 2000x1200 на каменноватных "Lift&Roller" паллетах 4. Плиты 2400x1200 на деревянных "Lift&Roller" паллетах 2400x1200	C	1000	600	40	6	3,600	0,144	234,72	276,97	5 868,00	6 924,24
		C	1000	600	50	4	2,400	0,120	293,40	346,21	5 868,00	6 924,24
		C	1000	600	60	4	2,400	0,144	352,08	415,45	5 868,00	6 924,24
		C	1000	600	70	4	2,400	0,168	410,76	484,70	5 868,00	6 924,24
		C	1000	600	80	2	1,200	0,096	469,44	553,94	5 868,00	6 924,24
		C	1000	600	90	2	1,200	0,108	528,12	623,18	5 868,00	6 924,24
		C	1000	600	100	2	1,200	0,120	586,80	692,42	5 868,00	6 924,24
		C	1000	600	110	2	1,200	0,132	645,48	761,67	5 868,00	6 924,24
		C	1000	600	120	2	1,200	0,144	704,16	830,91	5 868,00	6 924,24
		C	1000	600	130	2	1,200	0,156	762,84	900,15	5 868,00	6 924,24
		C	1000	600	140	2	1,200	0,168	821,52	969,39	5 868,00	6 924,24
		C	1000	600	150	2	1,200	0,180	880,20	1 038,64	5 868,00	6 924,24
		C	1000	600	160	1	0,600	0,096	938,88	1 107,88	5 868,00	6 924,24
		C	1000	600	170	1	0,600	0,102	997,56	1 177,12	5 868,00	6 924,24
		C	1000	600	180	1	0,600	0,108	1 056,24	1 246,36	5 868,00	6 924,24
		C	1000	600	190	1	0,600	0,114	1 114,92	1 315,61	5 868,00	6 924,24
C	1000	600	200	1	0,600	0,120	1 173,60	1 384,85	5 868,00	6 924,24		
БОНДРОК	Диапазон толщин: 60-130 мм с шагом 10 мм Варианты поставки: плиты 1000x600 в пачках	C	1000	600	60	4	2,400	0,144	561,12	662,12	9 352,00	11 035,36
		C	1000	600	70	4	2,400	0,168	647,08	763,55	9 244,00	10 907,92
		C	1000	600	80	3	1,800	0,144	730,88	862,44	9 136,00	10 780,48
		C	1000	600	90	3	1,800	0,162	812,16	958,35	9 024,00	10 648,32
		C	1000	600	100	2	1,200	0,120	891,60	1 052,09	8 916,00	10 520,88
		C	1000	600	110	2	1,200	0,132	968,88	1 143,28	8 808,00	10 393,44
		C	1000	600	120	2	1,200	0,144	1 050,72	1 239,85	8 756,00	10 332,08
		C	1000	600	130	2	1,200	0,156	1 131,00	1 334,58	8 700,00	10 266,00
РУФ БАТТС Н ЛАМЕЛЛА	Диапазон толщин: 50-200 мм с шагом 5 мм Варианты поставки: плиты 1200x200 в пачках	C	1200	200	50	12	2,880	0,144	393,00	463,74	7 860,00	9 274,80
		C	1200	200	60	10	2,400	0,144	471,60	556,49	7 860,00	9 274,80
		C	1200	200	70	8	1,920	0,134	550,20	649,24	7 860,00	9 274,80
		C	1200	200	80	8	1,920	0,154	628,80	741,98	7 860,00	9 274,80
		C	1200	200	90	6	1,440	0,130	707,40	834,73	7 860,00	9 274,80
		C	1200	200	100	6	1,440	0,144	786,00	927,48	7 860,00	9 274,80
		C	1200	200	110	4	0,960	0,106	864,60	1 020,23	7 860,00	9 274,80
		C	1200	200	120	4	0,960	0,115	943,20	1 112,98	7 860,00	9 274,80
		C	1200	200	130	4	0,960	0,125	1 021,80	1 205,72	7 860,00	9 274,80
		C	1200	200	140	4	0,960	0,134	1 100,40	1 298,47	7 860,00	9 274,80
		C	1200	200	150	4	0,960	0,144	1 179,00	1 391,22	7 860,00	9 274,80
		C	1200	200	160	4	0,960	0,154	1 257,60	1 483,97	7 860,00	9 274,80
		C	1200	200	170	2	0,480	0,082	1 336,20	1 576,72	7 860,00	9 274,80
		C	1200	200	180	2	0,480	0,086	1 414,80	1 669,46	7 860,00	9 274,80
		C	1200	200	190	2	0,480	0,091	1 493,40	1 762,21	7 860,00	9 274,80
		C	1200	200	200	2	0,480	0,096	1 572,00	1 854,96	7 860,00	9 274,80

[СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ КРОВЕЛЬ \(СИСТЕМА ROCKROOF\)](#)
Важные примечания:

- Счет является действительным к оплате в течение 3-х банковских дней.
- Заказы на теплоизоляционные материалы поступают в производство с момента поступления денег на расчетный счет производителя.
- Минимальный заказ на продукцию категории А отсутствует, на категорию В составляет 6 тонн, на категорию С - 9 тонн.
- Продукция категорий А и В всех типов и размеров полностью указана в прайс-листе.
- * Продукция категории С, если иное не указано дополнительно.
- Цены указаны за стандартную опцию поставок (пачки).
- Возможности заказа продукции на паллетах (а также цены и сроки) согласуются дополнительно с линейным специалистом.



СИСТЕМА РУФУКЛОН

[К оглавлению](#)

СКИДКА 0,0%

Категория	Продукт	# SAP	Размеры			Пачка			Цена			
			Длина	Ширина	Толщина	шт./пач.	м2/пач.	м3/пач.	руб./шт. без НДС	руб./шт. с НДС	руб./пач. без НДС	руб./пач. с НДС
Основной Уклон ЭКСТРА	Уклон А ЭКСТРА	223421	1000	600	5/20	14	8,400	0,105	196,50	231,87	2 751,00	3 246,18
	Уклон В ЭКСТРА	223422	1000	600	20/35	6	3,600	0,099	208,50	246,03	1 251,00	1 476,18
	Уклон С ЭКСТРА	223583	1000	600	35/50	4	2,400	0,102	333,00	392,94	1 332,00	1 571,76
	Уклон D ЭКСТРА	223590	1000	600	50/65	2	1,200	0,069	476,00	561,68	952,00	1 123,36
	Добор ЭКСТРА 600	224323	1000	600	60	3	1,800	0,108	445,00	525,10	1 335,00	1 575,30
Основной Уклон ОПТИМА	Уклон А ОПТИМА	224093	1000	600	20/35	10	6,000	0,165	139,50	164,61	1 395,00	1 646,10
	Уклон В ОПТИМА	224094	1000	600	35/50	6	3,600	0,153	208,50	246,03	1 251,00	1 476,18
	Уклон С ОПТИМА	224096	1000	600	50/65	4	2,400	0,138	230,50	271,99	922,00	1 087,96
	Уклон D ОПТИМА	120357	1000	600	65/80	4	2,400	0,174	300,50	354,59	1 202,00	1 418,36
	Добор ОПТИМА 600	224332	1000	600	60	4	2,400	0,144	227,50	268,45	910,00	1 073,80
Контруклон ЭКСТРА	Угол ЭКСТРА 200	224363	1000	200	5/25	30	3,000	0,035	98,50	116,23	2 955,00	3 486,90
	Угол ЭКСТРА 300	223730	1000	300	5/25	20	3,000	0,035	118,00	139,24	2 360,00	2 784,80
	Контруклон ЭКСТРА 200	223789	1000	200	5/25/45	18	3,600	0,090	165,50	195,29	2 979,00	3 515,22
	Контруклон ЭКСТРА 300	223791	1000	300	5/25/45	12	3,600	0,090	218,00	257,24	2 616,00	3 086,88
	Добор ЭКСТРА 200	224306	1000	200	20	24	4,800	0,096	57,00	67,26	1 368,00	1 614,24
	Добор ЭКСТРА 200	120322	1000	200	40	12	2,400	0,096	115,00	135,70	1 380,00	1 628,40
	Добор ЭКСТРА 300	224318	1000	300	20	16	4,800	0,096	72,00	84,96	1 152,00	1 359,36
	Добор ЭКСТРА 300	224321	1000	300	40	8	2,400	0,096	151,50	178,77	1 212,00	1 430,16
	Добор ЭКСТРА 600	229089	1000	600	20	8	4,800	0,096	145,00	171,10	1 160,00	1 368,80
	Добор ЭКСТРА 600	225633	1000	600	40	4	2,400	0,096	303,00	357,54	1 212,00	1 430,16
Контруклон ОПТИМА	Угол ОПТИМА 200	225396	1000	200	20/40	24	2,400	0,064	119,50	141,01	2 868,00	3 384,24
	Угол ОПТИМА 300	225405	1000	300	20/40	16	2,400	0,064	142,00	167,56	2 272,00	2 680,96
	Контруклон ОПТИМА 200	224279	1000	200	20/40/60	18	3,600	0,144	127,00	149,86	2 286,00	2 697,48
	Контруклон ОПТИМА 300	224282	1000	300	20/40/60	12	3,600	0,144	176,00	207,68	2 112,00	2 492,16
	Добор ОПТИМА 200	224324	1000	200	20	36	7,200	0,144	38,00	44,84	1 368,00	1 614,24
	Добор ОПТИМА 200	224326	1000	200	40	18	3,600	0,144	77,50	91,45	1 395,00	1 646,10
	Добор ОПТИМА 300	224328	1000	300	20	24	7,200	0,144	59,00	69,62	1 416,00	1 670,88
	Добор ОПТИМА 300	224331	1000	300	40	12	3,600	0,144	96,50	113,87	1 158,00	1 366,44
	Добор ОПТИМА 600	233868	1000	600	40	6	3,600	0,144	163,50	192,93	981,00	1 157,58
	Контруклон СТАНДАРТ	Элемент А	224335	1000	300	20/40	16	4,800	0,144	127,50	150,45	2 040,00
Элемент А		224337	1000	600	20/40	8	4,800	0,144	179,00	211,22	1 432,00	1 689,76
Элемент В		224336	1000	300	40/60	8	2,400	0,120	212,00	250,16	1 696,00	2 001,28
Элемент В		224476	1000	600	40/60	4	2,400	0,120	389,50	459,61	1 558,00	1 838,44
Добор ОПТИМА 600		233868	1000	600	40	6	3,600	0,144	163,50	192,93	981,00	1 157,58
Прочие элементы	Паралетный уклон (РУФ БАТТС В ОПТИМА)	234145	1000	600	10/40	6	3,600	0,090	186,00	219,48	1 116,00	1 316,88
	Паралетный уклон (РУФ БАТТС В ОПТИМА)	238547	1000	600	65/15	4	2,400	0,096	273,00	322,14	1 092,00	1 288,56
	Галтель (РУФ БАТТС В ОПТИМА)	223738	1000		100/100	24	2,400	0,120	123,50	145,73	2 964,00	3 497,52
	Трапеция (РУФ БАТТС Н ОПТИМА)	251527	1000		93/42/70	14	1,330	0,120	156,50	184,67	2 191,00	2 585,38

Важные примечания:

1. Счет является действительным к оплате в течение 3-х банковских дней.
2. Сроки поставки и объем минимального заказа согласуются дополнительно с линейным специалистом.



от 1 июня 2018 года

Изоляция в составе железобетонных и сэндвич-панелей

[К оглавлению](#)

СКИДКА 0,0%

Наименование	Описание	Категория*	Размеры			Пачка			Цена			
			Длина	Ширина	Толщина	шт./пач.	м2/пач.	м3/пач.	руб./м2 без НДС	руб./м2 с НДС	руб./м3 без НДС	руб./м3 с НДС
Средний слой в железобетонных панелях												
БЕТОН ЭЛЕМЕНТ БАТТС	Диапазон толщин: 50-180 мм с шагом 10 мм	С	1000	600	50	6	3,600	0,180	247,20	291,70	4 944,00	5 833,92
		С	1000	600	100	3	1,800	0,180	494,40	583,39	4 944,00	5 833,92
		С	1000	600	120	3	1,800	0,216	593,28	700,07	4 944,00	5 833,92
		С	1000	600	150	2	1,200	0,180	741,60	875,09	4 944,00	5 833,92
БЕТОН ЭЛЕМЕНТ БАТТС ЭКСТРА	Диапазон толщин: 50-180 мм с шагом 10 мм	С	1000	600	180	2	1,200	0,216	889,92	1 050,11	4 944,00	5 833,92
		С	1000	600	150	2	1,200	0,180	667,80	788,00	4 452,00	5 253,36
БЕТОН ЭЛЕМЕНТ БАТТС ОПТИМА	Диапазон толщин: 50-180 мм с шагом 10 мм	С	1000	600	180	2	1,200	0,216	801,36	945,60	4 452,00	5 253,36
		С	1000	600	150	2	1,200	0,180	600,60	708,71	4 004,00	4 724,72
		С	1000	600	180	2	1,200	0,216	720,72	850,45	4 004,00	4 724,72
		С	1200	600	150	2	1,440	0,216	600,60	708,71	4 004,00	4 724,72
Средний слой в металлических "сэндвич" панелях												
СЭНДВИЧ БАТТС К	Кровельный Возможности по размерам плит уточните у торгового представителя	С	1200	627	102	2	1,505	0,153	836,40	986,95	8 200,00	9 676,00
		С	1200	627	105	2	1,505	0,158	861,00	1 015,98	8 200,00	9 676,00
		С	1200	627	122	2	1,505	0,184	1 000,40	1 180,47	8 200,00	9 676,00
		С	1200	627	152	2	1,505	0,229	1 246,40	1 470,75	8 200,00	9 676,00
СЭНДВИЧ БАТТС С	Стеновой Возможности по размерам плит уточните у торгового представителя	С	1200	627	102	2	1,505	0,153	599,76	707,72	5 880,00	6 938,40
		С	1200	627	105	2	1,505	0,158	617,40	728,53	5 880,00	6 938,40
		С	1200	627	122	2	1,505	0,184	717,36	846,48	5 880,00	6 938,40
		С	1200	627	152	2	1,505	0,229	893,76	1 054,64	5 880,00	6 938,40
СЭНДВИЧ БАТТС ЭКСТРА	Кровельный Возможности по размерам плит уточните у торгового представителя	С	1200	627	102	2	1,505	0,153	595,68	702,90	5 840,00	6 891,20
		С	1200	627	105	2	1,505	0,158	613,20	723,58	5 840,00	6 891,20
		С	1200	627	122	2	1,505	0,184	712,48	840,73	5 840,00	6 891,20
		С	1200	627	152	2	1,505	0,229	887,68	1 047,46	5 840,00	6 891,20
СЭНДВИЧ БАТТС ОПТИМА	Стеновой Возможности по размерам плит уточните у торгового представителя	С	1200	627	102	2	1,505	0,153	567,12	669,20	5 560,00	6 560,80
		С	1200	627	105	2	1,505	0,158	583,80	688,88	5 560,00	6 560,80
		С	1200	627	122	2	1,505	0,184	678,32	800,42	5 560,00	6 560,80
		С	1200	627	152	2	1,505	0,229	845,12	997,24	5 560,00	6 560,80
СЭНДВИЧ БАТТС СТАНДАРТ	Стеновой Возможности по размерам плит уточните у торгового представителя	С	1200	627	102	2	1,505	0,153	512,04	604,21	5 020,00	5 923,60
		С	1200	627	105	2	1,505	0,158	527,10	621,98	5 020,00	5 923,60
		С	1200	627	122	2	1,505	0,184	612,44	722,68	5 020,00	5 923,60
		С	1200	627	152	2	1,505	0,229	763,04	900,39	5 020,00	5 923,60

Важные примечания:

1. Счет является действительным к оплате в течение 3-х банковских дней.
2. Заказы на теплоизоляционные материалы поступают в производство с момента поступления денег на расчетный счет производителя.
3. Минимальный заказ на продукцию категории А отсутствует, на категорию В составляет 6 тонн, на категорию С - 9 тонн.
4. Продукция категорий А и В всех типов и размеров полностью указана в прайс-листе.
5. * Продукция категории С, если иное не указано дополнительно.
6. Цены указаны за стандартную опцию поставок (пачки).
7. Возможности заказа продукции на паллетах (а также цены и сроки) согласуются дополнительно с линейным специалистом.



от 1 июня 2018 года

Сопутствующая продукция для всех сегментов

СКИДКА 0,0%

[К оглавлению](#)

Категория	Продукт	Единица продажи	УПАКОВКА		Расход ед. изм./м2	Цена				
			шт./уп.	ед. изм.		руб./ЕИ без НДС	руб./ЕИ с НДС	руб./уп. без НДС	руб./уп. с НДС	
Системные компоненты для общестроительной изоляции										
Мембрана	«ROCKWOOL® для стен» (70 м2/уп.)	шт.	70	м2	--	21,20	25,02	1 484,00	1 751,12	
	«ROCKWOOL® для стен» (30 м2/уп.)	шт.	30	м2	--	24,40	28,79	732,00	863,76	
	«ROCKWOOL® для кровель» (70 м2/уп.)	шт.	70	м2	--	33,60	39,65	2 352,00	2 775,36	
	«ROCKWOOL® для кровель» (30 м2/уп.)	шт.	30	м2	--	38,70	45,67	1 161,00	1 369,98	
	«ROCKWOOL® для стен с огнезащитными добавками» (70 м2/уп.)	шт.	70	м2	--	28,20	33,28	1 974,00	2 329,32	
Пароизоляция	Пароизоляция ROCKWOOL® для кровель, стен, потолка (70 м2/уп.)	шт.	70	м2	--	15,30	18,05	1 071,00	1 263,78	
	Пароизоляция ROCKWOOL® для кровель, стен, потолка (30 м2/уп.)	шт.	30	м2	--	17,60	20,77	528,00	623,04	
	Гидро-пароизоляция ROCKWOOL® (70 м2/уп.)	шт.	70	м2	--	25,90	30,56	1 813,00	2 139,34	
Лента алюминиевая	Алюминиевая клейкая лента ROCKWOOL 50 мм (40 п.м)	шт.	1	шт.	--	159,00	187,62	159,00	187,62	
	Алюминиевая клейкая лента ROCKWOOL 100 мм (40 п.м)	шт.	1	шт.	--	328,00	387,04	328,00	387,04	
Лента уплотнительная самоклеющаяся	Уплотнительная лента ROCKWOOL 50 мм (20 п.м)	шт.	1	шт.	--	245,00	287,10	245,00	287,10	
Кровельные системные компоненты ROCKROOF										
Гидроизоляционная ПВХ мембрана станд.оттенка* "ROCKmembrane EXTRA" ("ROCKmembrane 35276") и аксессуары к ней (пр-во Испания)	ROCKmembrane EXTRA / ROCKmembrane 35276 1,2мм ш=2,1м; д=20м	рул.	42,00	м2	--	659,00	777,62	27 678,00	32 660,04	
	ROCKmembrane EXTRA / ROCKmembrane 35276 1,5мм ш=2,1м; д=15м	рул.	31,50	м2	--	1 025,00	1 209,50	32 287,50	38 099,25	
	ROCKmembrane EXTRA G / Гомогенная мембрана для деталей 35x71 1,5мм ш=1,05м; д=20м	рул.	21,00	м2	--	1 007,00	1 188,26	21 147,00	24 953,46	
	Дорожка для кровли 1,2мм ш=1,05м; д=25м	рул.	26,25	м2	--	943,00	1 112,74	24 753,75	29 209,43	
Гидроизоляционная ПВХ мембрана станд.оттенка* "ROCKmembrane OPTIMA" и аксессуары к ней (пр-во Чехия)	ROCKmembrane OPTIMA (Фатрафол 810) 1,2мм ш=2,05 м д=20м	рул.	41,00	м2	--	494,50	583,51	20 274,50	23 923,91	
	ROCKmembrane OPTIMA (Фатрафол 810) 1,5мм ш=2,05 д=16м	рул.	32,80	м2	--	604,00	712,72	19 811,20	23 377,22	
	ROCKmembrane FG (Фатрафол 804) 1,5мм ш=1,3м д=20м гомогенная мембрана	рул.	26,00	м2	--	881,00	1 039,58	22 906,00	27 029,08	
	ROCKmembrane OPTIMA D / Fatrafol 810/V (Мембрана для дорожек) 1,50/650 мм/RAL 7012	рул.	13,00	м2	--	1 079,00	1 273,22	14 027,00	16 551,86	
	ROCKmembrane OPTIMA K / Fatrafol 807 1,9мм (1,5мм ПВХ) ш=2,05; д=16м	рул.	32,80	м2	--	628,00	738,68	20 532,80	24 228,70	
	Жест с нанесенным ПВХ 2000x1000	рул.	2,00	м2	--	1 739,00	2 052,02	3 478,00	4 104,04	
Гидроизоляционная ПВХ мембрана станд.оттенка* "ROCKmembrane STANDARD" и аксессуары к ней (пр-во Россия)	ROCKmembrane STANDARD 1,2мм ш=2,08 м д=20,2м	рул.	42,00	м2	--	360,00	424,80	15 120,00	17 841,60	
	ROCKmembrane STANDARD 1,5мм ш=2,08 м; д=15,15м	рул.	31,50	м2	--	450,00	531,00	14 175,00	16 726,50	
	ROCKmembrane STANDARD G 1,5мм ш=2,0м; д=15м	рул.	40,00	м2	--	495,00	584,10	19 800,00	23 364,00	
Пароизоляционная пленка	ROCKbarrier	рул.	100,00	м2	--	40,50	47,79	4 050,00	4 779,00	
Кровельный тарельчатый элемент ROCKclр Тип 1	Тарельчатый элемент Тип 1 - 20	кор.	2 000	шт.	--	3,10	3,66	6 200,00	7 316,00	
	Тарельчатый элемент Тип 1 - 50	кор.	1 300	шт.	--	3,40	4,01	4 420,00	5 215,60	
	Тарельчатый элемент Тип 1 - 60	кор.	1 170	шт.	--	3,60	4,25	4 212,00	4 970,16	
	Тарельчатый элемент Тип 1 - 80	кор.	930	шт.	--	3,90	4,60	3 627,00	4 279,86	
	Тарельчатый элемент Тип 1 - 100	кор.	720	шт.	--	4,40	5,19	3 168,00	3 738,24	
	Тарельчатый элемент Тип 1 - 120	кор.	560	шт.	--	4,90	5,78	2 744,00	3 237,92	
	Тарельчатый элемент Тип 1 - 130	кор.	530	шт.	--	5,00	5,90	2 650,00	3 127,00	
	Тарельчатый элемент Тип 1 - 140	кор.	470	шт.	--	5,10	6,02	2 397,00	2 828,46	
	Тарельчатый элемент Тип 1 - 150	кор.	450	шт.	--	5,30	6,25	2 385,00	2 814,30	
	Тарельчатый элемент Тип 1 - 170	кор.	370	шт.	--	5,80	6,84	2 146,00	2 532,28	
	Тарельчатый элемент Тип 1 - 180	кор.	330	шт.	--	5,90	6,96	1 947,00	2 297,46	
	Тарельчатый элемент Тип 1 - 200	кор.	280	шт.	--	6,70	7,91	1 876,00	2 213,68	
	Тарельчатый элемент Тип 1 - 220	кор.	260	шт.	--	8,00	9,44	2 080,00	2 454,40	
Тарельчатый элемент Тип 1 - 240	кор.	240	шт.	--	9,30	10,97	2 232,00	2 633,76		
Тарельчатый элемент Тип 1 - 260	кор.	220	шт.	--	10,40	12,27	2 288,00	2 699,84		
Кровельный тарельчатый элемент ROCKclр Тип 3 (под Винт 6,3)	Тарельчатый элемент Тип 3 - 20	кор.	2 000	шт.	--	3,10	3,66	6 200,00	7 316,00	
	Тарельчатый элемент Тип 3 - 50	кор.	1 300	шт.	--	3,40	4,01	4 420,00	5 215,60	
	Тарельчатый элемент Тип 3 - 60	кор.	1 170	шт.	--	3,60	4,25	4 212,00	4 970,16	
	Тарельчатый элемент Тип 3 - 80	кор.	930	шт.	--	3,90	4,60	3 627,00	4 279,86	
	Тарельчатый элемент Тип 3 - 100	кор.	720	шт.	--	4,40	5,19	3 168,00	3 738,24	
	Тарельчатый элемент Тип 3 - 120	кор.	560	шт.	--	4,90	5,78	2 744,00	3 237,92	
	Тарельчатый элемент Тип 3 - 130	кор.	530	шт.	--	5,00	5,90	2 650,00	3 127,00	
	Тарельчатый элемент Тип 3 - 140	кор.	470	шт.	--	5,10	6,02	2 397,00	2 828,46	
	Тарельчатый элемент Тип 3 - 150	кор.	450	шт.	--	5,30	6,25	2 385,00	2 814,30	
	Тарельчатый элемент Тип 3 - 170	кор.	370	шт.	--	5,80	6,84	2 146,00	2 532,28	
	Тарельчатый элемент Тип 3 - 180	кор.	330	шт.	--	5,90	6,96	1 947,00	2 297,46	
Тарельчатый элемент Тип 3 - 200	кор.	280	шт.	--	6,70	7,91	1 876,00	2 213,68		
Кровельный тарельчатый элемент ROCKclр Тип 5 (с увеличенной площадью держателя)	Тарельчатый элемент Тип 5 - 50	кор.	670	шт.	--	5,50	6,49	3 685,00	4 348,30	
	Тарельчатый элемент Тип 5 - 80	кор.	440	шт.	--	6,20	7,32	2 728,00	3 219,04	
	Тарельчатый элемент Тип 5 - 100	кор.	400	шт.	--	6,70	7,91	2 680,00	3 162,40	
	Тарельчатый элемент Тип 5 - 120	кор.	320	шт.	--	7,00	8,26	2 240,00	2 643,20	
	Тарельчатый элемент Тип 5 - 140	кор.	290	шт.	--	7,70	9,09	2 230,00	2 634,94	
	Тарельчатый элемент Тип 5 - 150	кор.	250	шт.	--	7,90	9,32	1 975,00	2 330,50	
	Тарельчатый элемент Тип 5 - 180	кор.	250	шт.	--	8,40	9,91	2 100,00	2 478,00	
	Тарельчатый элемент Тип 5 - 200	кор.	280	шт.	--	8,80	10,50	2 300,00	2 748,00	
Самосверлящий самонарезающий сверлоконечный винт ROCKclр для стального профнастила толщиной 0,75-2,5мм	Винт самонарезающий 4,8/60	кор.	500	шт.	--	3,20	3,78	1 600,00	1 888,00	
	Винт самонарезающий 4,8/70	кор.	500	шт.	--	3,90	4,60	1 950,00	2 301,00	
	Винт самонарезающий 4,8/80	кор.	500	шт.	--	5,10	6,02	2 550,00	3 009,00	
	Винт самонарезающий 4,8/100	кор.	500	шт.	--	7,30	8,61	3 650,00	4 307,00	
	Винт самонарезающий 4,8/120	кор.	350	шт.	--	9,20	10,86	3 220,00	3 799,60	
	Винт самонарезающий 4,8/160	кор.	250	шт.	--	16,20	19,12	4 050,00	4 779,00	
	Винт самонарезающий 4,8/200	кор.	200	шт.	--	23,30	27,49	4 660,00	5 498,80	
Самонарезающий остроконечный винт ROCKclр для бетонного основания (в анкерную гильзу)	Винт бетон 4,8/50	кор.	500	шт.	--	2,90	3,42	1 450,00	1 711,00	
	Винт бетон 4,8/70	кор.	500	шт.	--	3,50	4,13	1 750,00	2 065,00	
	Винт бетон 4,8/80	кор.	500	шт.	--	4,30	5,07	2 150,00	2 537,00	
	Винт бетон 4,8/100	кор.	500	шт.	--	6,10	7,20	3 050,00	3 599,00	
	Винт бетон 4,8/120	кор.	500	шт.	--	8,80	10,38	4 400,00	5 192,00	
	Винт бетон 4,8/160	кор.	1 000	шт.	--	14,60	17,23	14 600,00	17 228,00	
	Винт бетон 6,3/70	кор.	1 200	шт.	--	7,20	8,50	8 640,00	10 195,20	
Самонарезающий винт ROCKclр для бетонного основания (без анкерной гильзы)	Винт бетон 6,3/80	кор.	1 000	шт.	--	8,00	9,44	8 000,00	9 440,00	
	Винт бетон 6,3/90	кор.	1 000	шт.	--	9,80	11,56	9 800,00	11 564,00	
	Винт бетон 6,8/110	кор.	800	шт.	--	13,50	15,93	10 800,00	12 744,00	
	Винт бетон 6,8/120	кор.	800	шт.	--	14,60	17,23	11 680,00	13 760,00	
Забивной анкер	Забивной анкер CN 5,0 x 65	кор.	500	шт.	--	3,90	4,60	1 950,00	2 301,00	
	Забивной анкер CN 5,0 x 75	кор.	500	шт.	--	4,20	4,96	2 100,00	2 478,00	
	Забивной анкер CN 5,0 x 85	кор.	500	шт.	--	4,70	5,55	2 350,00	2 773,00	
Полиамидная анкерная гильза ROCKclр concrete для бетонного основания	Анкерная гильза 45	кор.	2 500	шт.	--	1,20	1,42	3 000,00	3 540,00	
	Анкерная гильза 60	кор.	2 000	шт.	--	1,50	1,77	3 000,00	3 540,00	
Режки	Режка прижимная алюминиевая 3000x27x3,0 мм	пач.	180	п.м	--	60,50	71,39	10 890,00	12 850,20	
	Режка прижимная краевая 3000x32x3,0 мм	пач.	150	п.м	--	71,80	84,72	10 770,00	12 708,60	
	Режка стальная Тип 1 3000x31x1,5мм	пач.	72	п.м	--	75,00	88,50	5 400,00	6 372,00	
	Режка стальная Тип 2 3000x31x1,5мм	пач.	72	п.м	--	89,50	105,61	6 444,00	7 603,92	
	Режка прижимная стальная 3000x20x1,2 мм	пач.	300	п.м	--	30,10	35,52	9 030,00	10 655,40	
Самонарезающий винт ROCKclр крепления прижимной режки в сэндвич-панель	Винт 5,5x35	кор.	1 000	шт.	--	4,50	5,31	4 500,00	5 310,00	
	Винт 5,5x45	кор.	500	шт.	--	5,20	6,14	2 600,00	3 068,00	
Стальной тарельчатый элемент ROCKclр-кровля	Тарельчатый элемент Тип 1/С	кор.	800	шт.	--	2,70	3,19	2 160,00	2 548,80	
	Тарельчатый элемент Тип 2/СV	кор.	400	шт.	--	4,10	4,84	1 640,00	1 935,20	
Кровельные воронки с листоуволителем и обжимным фланцем	ROCKclр 090x450 кровельная воронка без нагрев ал-та	кор.	1	шт.	--	3 036,00	3 582,48	3 036,00	3 582,48	
	ROCKclр 110x165 кровельная воронка без нагрев ал-та	кор.	1	шт.	--	2 694,00	3 178,92	2 694,00	3 178,92	
	ROCKclр 110x450 кровельная воронка без нагрев ал-та	кор.	1	шт.	--	3 036,00	3 582,48	3 036,00	3 582,48	
	ROCKclр 090x450 кровельная воронка с нагрев ал-том	кор.	1	шт.	--	3 966,00	4 679,88	3 966,00	4 679,88	
	ROCKclр 110x165 кровельная воронка с нагрев ал-том	кор.	1	шт.	--	3 574,00	4 217,32	3 574,00	4 217,32	
	ROCKclр 110x450 кровельная воронка с нагрев ал-том	кор.	1	шт.	--	3 966,00	4 679,88	3 966,00	4 679,88	
	ROCKclр 160x450 кровельная воронка с нагрев ал-том	кор.	1	шт.	--	4 156,00	4 904,08	4 156,00	4 904,08	

от 1 июня 2018 года

Сопутствующая продукция для всех сегментов

[К оглавлению](#)

СКИДКА 0,0%

Категория	Продукт	Единица продажи	УПАКОВКА		Расход ед.изм./м2	Цена				
			шт./уп.	ед.изм.		руб./ЕИ без НДС	руб./ЕИ с НДС	руб./уп. без НДС	руб./уп. с НДС	
Дополнительные комплектующие	Полипуретановый герметик Tytan Industry PU 40 серый 600 мл (12шт/кор)	кор.	12	шт.	--	452,50	533,95	5 430,00	6 407,40	
	Дорожка серая ПВХ Walkway Puzzle 0,6 x 0,6м	пал.	50	шт.	--	719,50	849,01	35 975,00	42 450,50	
	Дефлектор тип D75	кор.	1	шт.	--	301,00	355,18	301,00	355,18	
	Дефлектор тип D160	кор.	1	шт.	--	309,00	364,62	309,00	364,62	
	Бутиловая соединительная лента (15мм x 1мм x 30 м) / (13 рул/кор)	кор.	13	рул.	--	438,00	516,84	5 694,00	6 718,92	
	Тележка LIFT-n-ROLLER	шт.	1	шт.	--	363 478,00	428 904,04	363 478,00	428 904,04	
	Тарельчатый Элемент GOK-285	кор.	75	шт.	--	27,80	32,80	2 085,00	2 460,30	
	Тарельчатый Элемент GOK-325	кор.	50	шт.	--	30,40	35,87	1 520,00	1 793,60	
	Тарельчатый Элемент GOK-385	кор.	50	шт.	--	34,50	40,71	1 725,00	2 035,50	
	Тарельчатый Элемент GOK-425	кор.	50	шт.	--	45,30	53,45	2 265,00	2 672,70	
Системные компоненты для навесных фасадных систем										
Termoclip - Стена 2МН	Тарельчатый анкер Termoclip-стена 2 МН 95	кор.	450	шт.	--	5,70	6,73	2 565,00	3 026,70	
	Тарельчатый анкер Termoclip-стена 2 МН 115	кор.	400	шт.	--	6,60	7,79	2 640,00	3 115,20	
	Тарельчатый анкер Termoclip-стена 2 МН 125	кор.	380	шт.	--	6,80	8,02	2 584,00	3 049,12	
	Тарельчатый анкер Termoclip-стена 2 МН 135	кор.	370	шт.	--	7,20	8,50	2 664,00	3 143,52	
	Тарельчатый анкер Termoclip-стена 2 МН 145	кор.	350	шт.	--	7,60	8,97	2 660,00	3 138,80	
	Тарельчатый анкер Termoclip-стена 2 МН 165	кор.	300	шт.	--	8,20	9,68	2 460,00	2 902,80	
	Тарельчатый анкер Termoclip-стена 2 МН 175	кор.	270	шт.	--	8,50	10,03	2 295,00	2 708,10	
	Тарельчатый анкер Termoclip-стена 2 МН 195	кор.	230	шт.	--	9,20	10,86	2 116,00	2 496,88	
	Тарельчатый анкер Termoclip-стена 2 МН 215	кор.	210	шт.	--	10,00	11,80	2 100,00	2 478,00	
	Тарельчатый анкер Termoclip-стена 2 МН 225	кор.	200	шт.	--	10,50	12,39	2 100,00	2 478,00	
Termoclip - Стена 2РН	Тарельчатый анкер Termoclip-стена 2 РН 95	кор.	450	шт.	--	4,80	5,66	2 160,00	2 548,80	
	Тарельчатый анкер Termoclip-стена 2 РН 115	кор.	400	шт.	--	5,30	6,25	2 120,00	2 501,60	
	Тарельчатый анкер Termoclip-стена 2 РН 125	кор.	380	шт.	--	5,90	6,96	2 242,00	2 645,56	
	Тарельчатый анкер Termoclip-стена 2 РН 135	кор.	370	шт.	--	5,90	6,96	2 183,00	2 575,94	
	Тарельчатый анкер Termoclip-стена 2 РН 145	кор.	350	шт.	--	6,20	7,32	2 170,00	2 560,60	
	Тарельчатый анкер Termoclip-стена 2 РН 165	кор.	300	шт.	--	6,60	7,79	1 980,00	2 336,40	
	Тарельчатый анкер Termoclip-стена 2 РН 175	кор.	270	шт.	--	6,90	8,14	1 863,00	2 198,34	
	Тарельчатый анкер Termoclip-стена 2 РН 195	кор.	230	шт.	--	7,40	8,73	1 702,00	2 008,36	
	Тарельчатый анкер Termoclip-стена 2 РН 215	кор.	210	шт.	--	7,90	9,32	1 659,00	1 957,62	
	Тарельчатый анкер Termoclip-стена 2 РН 225	кор.	200	шт.	--	8,40	9,91	1 680,00	1 982,40	
Termoclip - Стена 5	Тарельчатый анкер Termoclip-стена 5/70	кор.	1 000	шт.	--	3,40	4,01	3 400,00	4 012,00	
	Тарельчатый анкер Termoclip-стена 5/90	кор.	800	шт.	--	3,90	4,60	3 120,00	3 681,60	
	Тарельчатый анкер Termoclip-стена 5/110	кор.	650	шт.	--	4,20	4,96	2 730,00	3 221,40	
	Тарельчатый анкер Termoclip-стена 5/130	кор.	550	шт.	--	4,40	5,19	2 420,00	2 855,60	
	Тарельчатый анкер Termoclip-стена 5/150	кор.	450	шт.	--	5,30	6,25	2 385,00	2 814,30	
	Тарельчатый анкер Termoclip-стена 5/180	кор.	320	шт.	--	6,30	7,43	2 016,00	2 378,88	
	Тарельчатый анкер Termoclip-стена 5/210	кор.	280	шт.	--	7,20	8,50	2 016,00	2 378,88	
	Тарельчатый анкер Termoclip-стена 5/230	кор.	240	шт.	--	8,40	9,91	2 016,00	2 378,88	
	Normoclip NF 1МН 8/60	Normoclip NF 1МН 8/60 - 100	кор.	550	шт.	--	3,80	4,48	2 090,00	2 466,20
		Normoclip NF 1МН 8/60 - 120	кор.	500	шт.	--	4,30	5,07	2 150,00	2 537,00
Normoclip NF 1МН 8/60 - 140		кор.	450	шт.	--	4,90	5,78	2 205,00	2 601,90	
Normoclip NF 1МН 8/60 - 160		кор.	400	шт.	--	5,50	6,49	2 200,00	2 596,00	
Normoclip NF 1МН 8/60 - 180		кор.	350	шт.	--	6,50	7,67	2 275,00	2 684,50	
Normoclip NF 1МН 8/60 - 200		кор.	300	шт.	--	6,90	8,14	2 070,00	2 442,60	
Normoclip NF 1МН 8/60 - 220		кор.	250	шт.	--	7,70	9,09	1 925,00	2 271,50	
Normoclip NF 1МН 8/60 - 240		кор.	220	шт.	--	9,20	10,86	2 024,00	2 388,32	
Гибкая связь		Гибкая связь МГС 5М5 Е 4*100	кор.	250	шт.	--	18,50	21,83	4 625,00	5 457,50
		Гибкая связь МГС 5М5 Е 4*120	кор.	250	шт.	--	20,60	24,31	5 150,00	6 077,00
	Гибкая связь МГС 5М5 Е 4*140	кор.	250	шт.	--	23,20	27,38	5 800,00	6 844,00	
	Гибкая связь МГС 5М5 Е 4*160	кор.	250	шт.	--	25,20	29,74	6 300,00	7 434,00	
	Гибкая связь МГС 5М5 Е 4*180	кор.	250	шт.	--	27,30	32,21	6 825,00	8 053,50	
	Вентиляционная коробочка	кор.	160	шт.	--	16,50	19,47	2 640,00	3 115,20	
	Связь кладки MV 300/7	кор.	250	шт.	--	6,20	7,32	1 550,00	1 829,00	
Системные компоненты ROCKFACADE для систем фасадных теплоизоляционных композиционных										
Клеи и армирующие шпаклевки	Rockglue клей для минеральной ваты	меш.	25	кг	6,0	16,50	19,47	412,50	486,75	
	Rockglue Optima клей для минеральной ваты	меш.	25	кг	6,0	15,00	17,70	375,00	442,50	
	Rockmortar армирующе-клеевой состав	меш.	25	кг	5,0	18,50	21,83	462,50	545,75	
	Rockmortar Optima армирующе-клеевой состав	меш.	25	кг	5,0	16,50	19,47	412,50	486,75	
Грунтовки	ROCKforce грунтовка пропитывающая	кан.	10	л	0,15	130,50	153,99	1 305,00	1 539,90	
	ROCKforce Optima грунтовка пропитывающая	кан.	10	л	0,20	61,00	71,98	610,00	719,80	
	ROCKprimer, белый	меш.	18	кг	0,25	186,00	219,48	3 348,00	3 950,64	
	ROCKprimer, светлый оттенок	меш.	18	кг	0,25	206,00	243,08	3 708,00	4 375,44	
	ROCKprimer, средний оттенок	меш.	18	кг	0,25	242,00	285,56	4 356,00	5 140,08	
	ROCKprimer Optima, белый	меш.	20	кг	0,25	115,00	135,70	2 300,00	2 714,00	
Армирующая сетка	Сетка ROCKfiber-В фасадная (Россия)	рул.	55	м2	1,15	56,00	66,08	3 080,00	3 634,40	
	ROCKfiber-S сетка антивандальная (Россия)	рул.	25	м2	1,15	130,00	153,40	3 250,00	3 835,00	
	ROCKfiber décor сетка архитектурная	рул.	50	м2	1,15	80,00	94,40	4 000,00	4 720,00	
	ROCKfiber klinker сетка при отделке клинкером (Россия)	рул.	50	м2	1,15	96,00	113,28	4 800,00	5 664,00	
Декоративные штукатурки минеральные	ROCKdecor D 2.0	меш.	25	кг	2,8	22,00	25,96	550,00	649,00	
	ROCKdecor D 3.0	меш.	25	кг	4,1	22,00	25,96	550,00	649,00	
	ROCKdecor S 1.5	меш.	25	кг	2,5	24,00	28,32	600,00	708,00	
	ROCKdecor S 2.0	меш.	25	кг	2,9	24,00	28,32	600,00	708,00	
Краски силиконовые	ROCKsil, белая	бан.	9,0	л	0,4	226,00	266,68	2 034,00	2 400,12	
	ROCKsil, светлые оттенки	бан.	9,0	л	0,4	268,00	316,24	2 412,00	2 846,16	
	ROCKsil, средние оттенки	бан.	9,0	л	0,4	308,00	363,44	2 772,00	3 270,96	
	ROCKsil, насыщенные оттенки	бан.	9,0	л	0,4	542,00	639,56	4 878,00	5 756,04	
	ROCKsil, интенсивные оттенки	бан.	9,0	л	0,4	1 080,00	1 274,40	9 720,00	11 469,60	
Декоративные штукатурки силиконовые	ROCKdecorSII D1.5 / S1.5 / S2.0 / D2.0, белая	кан.	20	кг	2,8	162,00	191,16	3 240,00	3 823,20	
	ROCKdecorSII D1.5 / S1.5 / S2.0 / D2.0, светлые оттенки	кан.	20	кг	2,8	168,00	198,24	3 360,00	3 964,80	
	ROCKdecorSII D1.5 / S1.5 / S2.0 / D2.0, средние оттенки	кан.	20	кг	2,8	178,00	210,04	3 560,00	4 200,80	
	ROCKdecorSII D1.5 / S1.5 / S2.0 / D2.0, насыщенные оттенки	кан.	20	кг	2,8	198,00	233,64	3 960,00	4 672,80	
Прижимной диск	EJOT VT 90 прижимной диск для крепления Фасад Ламелла	кор.	100	шт	6,0	12,00	14,16	1 200,00	1 416,00	
	Дюбель фасадный "Termoclip-стена 1МТ" 100 для толщины утеплителя до 70мм	кор.	460	шт	6,0	7,60	8,97	3 496,00	4 125,28	
Дюбели забивные "Termoclip-стена 1МТ" для ячеистых бетонов - зона анкеровки 50 мм, для пустотелых блоков-50 мм, полнотелый кирпич и бетона - зона анкеровки 35 мм	Дюбель фасадный "Termoclip-стена 1МТ" 120 для толщины утеплителя до 80мм	кор.	410	шт	6,0	8,40	9,91	3 444,00	4 063,92	
	Дюбель фасадный "Termoclip-стена 1МТ" 140 для толщины утеплителя до 100мм	кор.	330	шт	6,0	9,30	10,97	3 069,00	3 621,42	
	Дюбель фасадный "Termoclip-стена 1МТ" 160 для толщины утеплителя до 120мм	кор.	320	шт	6,0	10,00	11,80	3 200,00	3 776,00	
	Дюбель фасадный "Termoclip-стена 1МТ" 180 для толщины утеплителя до 140мм	кор.	280	шт	6,0	10,90	12,86	3 052,00	3 601,36	
	Дюбель фасадный "Termoclip-стена 1МТ" 200 для толщины утеплителя до 160мм	кор.	270	шт	6,0	12,70	14,99	3 429,00	4 046,22	
	Дюбель фасадный "Termoclip-стена 1МТ" 220 для толщины утеплителя до 180мм	кор.	240	шт	6,0	14,20	16,76	3 408,00	4 021,44	
	Дюбель фасадный "Termoclip-стена 1МТ" 240 для толщины утеплителя до 200мм	кор.	220	шт	6,0	16,20	19,12	3 564,00	4 205,52	
	Дюбель фасадный "Termoclip-стена 1МТ" 260 для толщины утеплителя до 230мм	кор.	200	шт	6,0	17,50	20,65	3 500,00	4 130,00	
	Дюбель фасадный "Termoclip-стена 1МТ" 300 для толщины утеплителя до 240мм	кор.	160	шт	6,0	23,50	27,73	3 760,00	4 436,80	

от 1 июня 2018 года

Сопутствующая продукция для всех сегментов

[К оглавлению](#)

СКИДКА 0,0%

Категория	Продукт	Единица продажи	УПАКОВКА		Расход ед.изм./м2	Цена			
			шт./уп.	ед.изм.		руб./Еи без НДС	руб./Еи с НДС	руб./уп. без НДС	руб./уп. с НДС
Тарельчатый дюбель с вкручиваемым распорным элементом "Termoclip-стена 1MS" для чистых бетонов, поризованного керам. блока, щелевого кирпича - зона анкеровки 50 мм, полнотелый кирпич и бетона - зона анкеровки 35 мм	Дюбель фасадный "Termoclip-стена 1MS" 100 для толщины утеплителя до 70мм	кор.	440	шт	6,0	10,80	12,74	4 752,00	5 607,36
	Дюбель фасадный "Termoclip-стена 1MS" 120 для толщины утеплителя до 80мм	кор.	390	шт	6,0	11,40	13,45	4 446,00	5 246,28
	Дюбель фасадный "Termoclip-стена 1MS" 140 для толщины утеплителя до 100мм	кор.	310	шт	6,0	13,10	15,46	4 061,00	4 791,98
	Дюбель фасадный "Termoclip-стена 1MS" 160 для толщины утеплителя до 120мм	кор.	300	шт	6,0	13,60	16,05	4 080,00	4 814,40
	Дюбель фасадный "Termoclip-стена 1MS" 180 для толщины утеплителя до 140мм	кор.	260	шт	6,0	14,30	16,87	3 718,00	4 387,24
	Дюбель фасадный "Termoclip-стена 1MS" 200 для толщины утеплителя до 160мм	кор.	250	шт	6,0	17,90	21,12	4 475,00	5 280,50
	Дюбель фасадный "Termoclip-стена 1MS" 220 для толщины утеплителя до 180мм	кор.	220	шт	6,0	21,60	25,49	4 752,00	5 607,36
	Дюбель фасадный "Termoclip-стена 1MS" 240 для толщины утеплителя до 200мм	кор.	220	шт	6,0	27,10	31,98	5 962,00	7 035,16
	Дюбель фасадный "Termoclip-стена 1MS" 260 для толщины утеплителя до 230мм	кор.	180	шт	6,0	29,80	35,16	5 364,00	6 329,52
	Профили цокольные, длина 2,5м/шт	Профиль цокольный 50мм алюминиевый	пан.	62,5	м	0,1	116,00	136,88	7 250,00
Профиль цокольный 60мм алюминиевый		пан.	62,5	м	0,1	124,00	146,32	7 750,00	9 145,00
Профиль цокольный 80мм алюминиевый		пан.	62,5	м	0,1	150,00	177,00	9 375,00	11 062,50
Профиль цокольный 100мм алюминиевый		пан.	62,5	м	0,1	154,00	181,72	9 625,00	11 357,50
Профиль цокольный 120мм алюминиевый		пан.	25,0	м	0,1	166,00	195,88	4 150,00	4 897,00
Профиль цокольный 140мм алюминиевый		пан.	25,0	м	0,1	180,00	212,40	4 500,00	5 310,00
Профиль цокольный 150мм алюминиевый		пан.	25,0	м	0,1	188,00	221,84	4 700,00	5 546,00
Профиль цокольный 160мм алюминиевый		пан.	25,0	м	0,1	288,00	339,84	7 200,00	8 496,00
Профиль цокольный 180мм алюминиевый		пан.	25,0	м	0,1	304,00	358,72	7 600,00	8 968,00
Профиль цокольный 200мм алюминиевый		пан.	25,0	м	0,1	416,00	490,88	10 400,00	12 272,00
Соединители для цокольного профиля	Профиль соединительный. PV 30мм для алюминиевого профиля	пан.	100	шт	0,3	5,40	6,37	540,00	637,20
Профили ROCKWOOL угловые длина 2,5м/шт	Профиль ROCKWOOL угловой армирующий (с сеткой 10x15) 2,5м.лог.	пан.	250,0	м	0,5	29,50	34,81	7 375,00	8 702,50
	Профиль-капельник ROCKWOOL (с открытым капельником) ПВХ с сеткой (2,5м.лог.)	пан.	62,5	м	0,2	88,00	103,84	5 500,00	6 490,00
	Профиль ROCKWOOL угловой рулонный с армирующей сеткой (рулон 25м)	пан.	25,0	м	0,2	56,00	66,08	1 400,00	1 652,00
	Профиль ROCKWOOL угловой рулонный с армирующей сеткой (рулон 50м)	пан.	50,0	м	0,2	56,00	66,08	2 800,00	3 304,00
Профили ROCKWOOL примыкания, герметики	Профиль ROCKWOOL примыкающий самоклеющийся (с сеткой) 9мм (2,4м.лог.)	пан.	72,0	м	0,5	62,00	73,16	4 464,00	5 267,52
	Профиль ROCKWOOL универсальный, под поддонный (2,0м.лог.)	пан.	50,0	м	0,5	170,00	200,60	8 500,00	10 030,00
Профили ROCKWOOL для отделки рустов	Профиль ROCKWOOL рустовочный ПВХ 20x20, длина 2,5м	пан.	50,0	м	0,5	62,00	73,16	3 100,00	3 658,00
	Профиль ROCKWOOL рустовочный ПВХ 30x20, длина 2,5м	пан.	50,0	м	0,5	70,00	82,60	3 500,00	4 130,00
	Профиль ROCKWOOL рустовочный ПВХ 50x20, длина 2,5м	пан.	50,0	м	0,5	74,00	87,32	3 700,00	4 366,00
Профили ROCKWOOL деформационные	Профиль ROCKWOOL деформационный угловой (2,0м.лог.)	пан.	50,0	м	0,05	388,00	457,84	19 400,00	22 892,00
	Профиль ROCKWOOL деформационный плоскостной (2,0м.лог.)	пан.	50,0	м	0,05	388,00	457,84	19 400,00	22 892,00
	Профиль ROCKWOOL деформационный угловой (2,5м.лог.)	пан.	62,5	м	0,05	388,00	457,84	24 250,00	28 615,00
	Профиль ROCKWOOL деформационный плоскостной (2,5м.лог.)	пан.	62,5	м	0,05	388,00	457,84	24 250,00	28 615,00
Образцы	ROCKsil образец краски	бан.	0,8	л	0,2	640,00	755,20	512,00	604,16
	ROCKdecorSil D1.5 / S1.5 / S2.0 / D2.0 - образец штукатурки	кан.	1,5	кг	3,0	270,00	318,60	405,00	477,90

Важные примечания:

- Счет является действительным к оплате в течение 3-х банковских дней.
- Сроки поставки и объём минимального заказа согласуются дополнительно с линейным специалистом.
- * При заказе мембраны других оттенков ее цену необходимо запрашивать отдельно.
- ВНИМАНИЕ!** Компания ООО "РОКВУЛ", являясь разработчиком и системодержателем фасадной системы с тонким штукатурным слоем ROCKFACADE, распространяет гарантийные обязательства исключительно при использовании материалов, вошедших в состав системы ROCKFACADE (внесенных в данный Прайс-лист) и соблюдении технологии монтажа фасадной системы ROCKFACADE. При замене и/или частичном использовании материалов других производителей гарантия на систему ROCKFACADE не распространяется.
- Объем **силиконовых красок** может отличаться в зависимости от цвета и количества колера.
- Расход краски ROCKsil указан с учетом нанесения в два слоя.